

The C-Class

Data Information

Stationwagon

Technical Data

Dimensions


Price List

Equipment

Options

Design & Materials

Accessories



Mercedes-Benz

Technical Data -stationwagon-

主要諸元

車名:メルセデス・ベンツ	C 180 ステーションワゴン (受注生産)	C 180 ステーションワゴン アバンギャルド	C 180 ステーションワゴン スポーツ	C 200 ステーションワゴン アバンギャルド	C 200 ステーションワゴン スポーツ	C 200 ステーションワゴン スポーツ(本革仕様)	C 220 d ステーションワゴン アバンギャルド	C 220 d ステーションワゴン スポーツ	C 220 d ステーションワゴン スポーツ(本革仕様)	C 250 ステーションワゴン スポーツ	C 450 AMG 4MATIC ステーションワゴン	Mercedes-AMG C 63 ステーションワゴン	Mercedes-AMG C 63 S ステーションワゴン		
車両型式	DBA-205240C	DBA-205240C	DBA-205240C	RBA-205242C	RBA-205242	RBA-205242	LDA-205204C	LDA-205204	LDA-205204	RBA-205245	CBA-205264	CBA-205286	CBA-205287		
低排出ガス車認定(平成17年基準)	☆☆☆75%低減レベル	☆☆☆75%低減レベル	☆☆☆75%低減レベル	—	—	—	—	—	—	—	☆☆50%低減レベル	☆☆50%低減レベル	☆☆50%低減レベル		
低排出ガス車認定(平成21年基準)	—	—	—	☆☆☆75%低減レベル	☆☆☆75%低減レベル	☆☆☆75%低減レベル	—	—	—	☆☆☆75%低減レベル	—	—	—		
平成27年度燃費基準達成車(JC08モード)	+20%達成	+20%達成	+20%達成	+20%達成	+20%達成	+20%達成	+20%達成	+20%達成	+20%達成	+20%達成	+20%達成	+5%達成	—		
平成32年度燃費基準達成車(JC08モード)	達成	達成	達成	達成	達成	達成	+10%達成	+10%達成	+10%達成	+10%達成	達成	—	—		
自動車グリーン税制優遇措置(自動車税)	75%軽減	75%軽減	75%軽減	75%軽減	75%軽減	75%軽減	75%減税	75%減税	75%減税	75%減税	75%軽減	—	—		
新エコカー減税	自動車取得税	60%軽減	60%軽減	60%軽減	60%軽減	60%軽減	免税	免税	免税	免税	60%軽減	—	—		
	自動車重量税	50%軽減	50%軽減	50%軽減	50%軽減	50%軽減	免税	免税	免税	免税	50%軽減	—	—		
グリーンエネルギー自動車補助金	—	—	—	—	—	—	対象	—	—	—	—	—	—		
運転タイプ	ステアリング	右	右	右	右	右	右	右	右	右	右	左	右		
	トランスミッション	電子制御7速A/T	電子制御7速A/T	電子制御7速A/T	電子制御7速A/T	電子制御7速A/T	電子制御9速A/T	電子制御9速A/T	電子制御9速A/T	電子制御9速A/T	電子制御7速A/T	電子制御7速A/T	電子制御7速A/T		
駆動方式	後輪駆動(FR)	後輪駆動(FR)	後輪駆動(FR)	後輪駆動(FR)	後輪駆動(FR)	後輪駆動(FR)	後輪駆動(FR)	後輪駆動(FR)	後輪駆動(FR)	後輪駆動(FR)	全輪駆動(4WD)	後輪駆動(FR)	後輪駆動(FR)		
エンジン	エンジン型式	274M16	274M16	274M16	274	274	651	651	651	651	274	276M30	177		
	種類・シリンダー数	DOHC 直列4気筒 ターボチャージャー付	DOHC 直列4気筒 ターボチャージャー付	DOHC 直列4気筒 ターボチャージャー付	DOHC 直列4気筒 ターボチャージャー付	DOHC 直列4気筒 ターボチャージャー付	DOHC 直列4気筒 ターボチャージャー付	DOHC 直列4気筒 ターボチャージャー付	DOHC 直列4気筒 ターボチャージャー付	DOHC 直列4気筒 ターボチャージャー付	DOHC 直列4気筒 ターボチャージャー付	DOHC V型6気筒 ツインターボチャージャー付	DOHC V型8気筒 ツインターボチャージャー付	DOHC V型8気筒 ツインターボチャージャー付	
	総排気量	cc	1,595	1,595	1,595	1,991	1,991	1,991	2,142	2,142	1,991	2,996	3,982	3,982	
	ボア×ストローク	mm	83.0×73.7	83.0×73.7	83.0×73.7	83.0×92.0	83.0×92.0	83.0×92.0	83.0×99.0	83.0×99.0	83.0×92.0	88.0×82.1	83.0×92.0	83.0×92.0	
	最高出力	kW/rpm(EEC)	115/5,300	115/5,300	115/5,300	135/5,500	135/5,500	135/5,500	125/3,000~4,200	125/3,000~4,200	125/3,000~4,200	155/5,500	270/5,500~6,000	350/5,500~6,250	375/5,500~6,250
		PS/rpm(EEC)	156/5,300	156/5,300	156/5,300	184/5,500	184/5,500	184/5,500	170/3,000~4,200	170/3,000~4,200	170/3,000~4,200	211/5,500	367/5,500~6,000	476/5,500~6,250	510/5,500~6,250
	最大トルク	N・m/rpm(EEC)	250/1,200~4,000	250/1,200~4,000	250/1,200~4,000	300/1,200~4,000	300/1,200~4,000	300/1,200~4,000	400/1,400~2,800	400/1,400~2,800	400/1,400~2,800	350/1,200~4,000	520/2,000~4,200	650/1,750~4,500	700/1,750~4,500
		kg・m/rpm(EEC)	25.5/1,200~4,000	25.5/1,200~4,000	25.5/1,200~4,000	30.6/1,200~4,000	30.6/1,200~4,000	30.6/1,200~4,000	40.8/1,400~2,800	40.8/1,400~2,800	40.8/1,400~2,800	35.7/1,200~4,000	53.0/2,000~4,200	66.3/1,750~4,500	71.4/1,750~4,500
	圧縮比		10.3	10.3	10.3	9.8	9.8	9.8	16.2	16.2	16.2	9.8	10.5	10.5	
	燃料供給装置		電子制御式燃料噴射(直噴)	電子制御式燃料噴射(直噴)	電子制御式燃料噴射(直噴)	電子制御式燃料噴射(直噴)	電子制御式燃料噴射(直噴)	電子制御式燃料噴射(直噴)	電子制御燃料直接噴射(コモンレール)	電子制御燃料直接噴射(コモンレール)	電子制御燃料直接噴射(コモンレール)	電子制御式燃料噴射(直噴)	電子制御式燃料噴射(直噴)	電子制御式燃料噴射(直噴)	
	使用燃料/燃料タンク容量	ℓ	無鉛プレミアム・ガソリン/66	無鉛プレミアム・ガソリン/66	無鉛プレミアム・ガソリン/66	無鉛プレミアム・ガソリン/66	無鉛プレミアム・ガソリン/66	無鉛プレミアム・ガソリン/66	軽油/66	軽油/66	軽油/66	無鉛プレミアム・ガソリン/66	無鉛プレミアム・ガソリン/66	無鉛プレミアム・ガソリン/66	
重量・定員	車両重量	kg	1,550	1,570	1,600	1,600	1,650	1,650	1,710	1,750	1,660	1,810	1,870	1,870	
	乗車定員	名	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
性能	最小回転半径	m	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.3	5.4	5.4
	燃料消費率 JC08モード走行(国土交通省審査値)	km/ℓ	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	19.6	19.6	19.6	15.4	11.7	9.5	9.6
	主要燃費向上対策		アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射	アイドリングストップ機能、電動パワーステアリング、筒内直接噴射、コモンレール高圧噴射、電子制御式燃料噴射、ターボチャージャー、水冷式インタークーラー	アイドリングストップ機能、電動パワーステアリング、筒内直接噴射、コモンレール高圧噴射、電子制御式燃料噴射、ターボチャージャー、水冷式インタークーラー	アイドリングストップ機能、電動パワーステアリング、筒内直接噴射、コモンレール高圧噴射、電子制御式燃料噴射、ターボチャージャー、水冷式インタークーラー	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射	
環境情報	カーエアコン冷媒	種類:R134a/GWP値	使用量:630g/GWP値:1,430	使用量:630g/GWP値:1,430	使用量:630g/GWP値:1,430	使用量:630g/GWP値:1,430	使用量:630g/GWP値:1,430	使用量:630g/GWP値:1,430	使用量:630g/GWP値:1,430	使用量:630g/GWP値:1,430	使用量:630g/GWP値:1,430	使用量:610g/GWP値:1,430	使用量:610g/GWP値:1,430	使用量:610g/GWP値:1,430	
	冷媒の環境影響度の低減	フロン排出抑制法における目標値/目標年度	目標値:GWP150/目標年度:2023年度	目標値:GWP150/目標年度:2023年度	目標値:GWP150/目標年度:2023年度	目標値:GWP150/目標年度:2023年度	目標値:GWP150/目標年度:2023年度	目標値:GWP150/目標年度:2023年度	目標値:GWP150/目標年度:2023年度	目標値:GWP150/目標年度:2023年度	目標値:GWP150/目標年度:2023年度	目標値:GWP150/目標年度:2023年度	目標値:GWP150/目標年度:2023年度	目標値:GWP150/目標年度:2023年度	
寸法	全長	mm	4,705	4,705	4,730	4,705	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,770	4,770
	全幅	mm	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,840	1,840	
	全高	mm	1,460	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,445	1,445	1,445	
	ホイールベース	mm	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	
	トレッド(前)	mm	1,565	1,565	1,575	1,565	1,575	1,575	1,565	1,575	1,575	1,600	1,610	1,610	
	トレッド(後)	mm	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,545	1,545	1,545	1,545	
	最低地上高	mm	130	120	120	120	120	120	120	120	120	115	115	115	
	ラゲッジスペース(VDA方式)	ℓ	470~1,490	470~1,490	470~1,490	470~1,490	470~1,490	470~1,490	470~1,490	470~1,490	470~1,490	470~1,490	470~1,490	470~1,490	
ブレーキ(前/後)			ベンチレーテッドディスク/ディスク	ベンチレーテッドディスク/ディスク	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク/ディスク	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク/ディスク	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク	
タイヤサイズ(前/後)			225/55R16/225/55R16	225/50R17/225/50R17	225/45R18/245/40R18	225/50R17/225/50R17	225/45R18/245/40R18	225/45R18/245/40R18	225/50R17/225/50R17	225/45R18/245/40R18	225/45R18/245/40R18	225/40R19/255/35R19	225/40R19/255/35R19	245/35R19/265/35R19	245/35R19/265/35R19

■記載の諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。また上記諸元表は道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値を基に作成してありますので、メーカー発表の資料に記載されるものと異なる場合もあります。

■燃料消費率は、定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

Equipment -Stationwagon-

モデル別標準・オプション装備 ●は標準装備 ○は設定なし

		C 180 ステーションワゴン (受注生産)	C 180 ステーションワゴン アバンギャルド	C 180 ステーションワゴン スポーツ	C 200 ステーションワゴン アバンギャルド	C 200 ステーションワゴン スポーツ	C 200 ステーションワゴン スポーツ(本革仕様)	C 220 d ステーションワゴン アバンギャルド	C 220 d ステーションワゴン スポーツ	C 220 d ステーションワゴン スポーツ(本革仕様)	C 250 ステーションワゴン スポーツ	C 450 AMG 4MATIC ステーションワゴン	Mercedes-AMG C 63 ステーションワゴン	Mercedes-AMG C 63 S ステーションワゴン	
シャーン	AMGレッドブレイクキャリパー	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	
	AMGドライバースパッケージ*6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	
	外装	16インチマルチスポークアルミホイール	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
		17インチ5ツインスポークアルミホイール	—	●	—	●	—	—	●	—	—	—	—	—	●
		18インチAMG5スポークアルミホイール	—	—	●	—	●	—	●	●	—	—	—	—	●
		19インチAMGマルチスポークアルミホイール	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●
		ハイロスブラック19インチAMGツインスポークアルミホイール	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●
		19インチAMG5ツインスポークアルミホイール	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●
		マットブラックペイント19インチ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
		AMGクロススポークアルミホイール(鍛造)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		MOExtended(ランフラット特性タイヤ)*7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
		AMGスタイリングパッケージ (フロントスポイラー・サイド&リアスカート)	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●(C 63専用)	●(C 63 S専用)	—
		AMGエグゾーストシステム	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
		AMGスポーツエグゾーストシステム	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
		AMGパフォーマンスエグゾーストシステム	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—
		パノラミックスライディングルーフ(狭み込み防止機能付)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
		プライバシーガラス[後席左右・リアウィンドウ]	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	内装	LEDハイパフォーマンスヘッドライト	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ファブリックシート		●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
レザーツインシート*8		—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
レザーARTICOシート		—	—	●	—	●	—	—	●	—	—	—	—	—	
本革シート		—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●(ナッパレザー)	●(ナッパレザー)	
ピアノラッカー調インテリアトリム		●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ピアノラッカー調/アルミニウムインテリアトリム		—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ブラウンライムウッドインテリアトリム		—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ブラックアッシュウッドインテリアトリム		—	—	●	—	●	—	—	●	●	●	●	●	●	
レザーARTICOダッシュボード		—	—	—	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	
ステンレスアクセセル&ブレーキペダル(ラバースタッド付)		—	—	●	—	●	—	—	●	●	●	●	●	●	
前席		4ウェイパワーシート*9	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		メモリー付パワーシート[運転席]*10& 4ウェイパワーシート[助手席]	—	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—
		メモリー付パワーシート[前席]*10	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●
		スポーツシート[前席]	—	—	●	—	●	—	—	●	●	●	●	●	●
		AMGスポーツシート[前席]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		電動ランバーサポート[運転席]	—	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●
		電動ランバーサポート[助手席]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	シートヒーター[前席]	—	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	
	AMGスポーツステアリング	—	—	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	
	AMGパフォーマンスステアリング	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	
	AMGフロアマット	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	●	●	
	機能装備	ダイレクトステアリング	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	—
AMGパラメーターステアリング*11		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
チルト&テレスコピックステアリング		●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
電動チルト&テレスコピックステアリング		—	—	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	
イメージエンター[ステアリング]		—	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	
AMGスピードシフトMCT		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	
ヘッドアップディスプレイ		—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	
ミラー付サンバイザー		—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
照明ミラー付サンバイザー		—	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	
エアパランスパッケージ(空気清浄機能、パワームオートマイザー付)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
アンピエントライト(3色)		—	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	
ハンズフリーアクセセル(デールゲート自動開閉機能)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	

モデル別標準・オプション装備 ●は標準装備 ○は設定なし

		C 180 ステーションワゴン (受注生産)	C 180 ステーションワゴン アバンギャルド	C 180 ステーションワゴン スポーツ	C 200 ステーションワゴン アバンギャルド	C 200 ステーションワゴン スポーツ	C 200 ステーションワゴン スポーツ(本革仕様)	C 220 d ステーションワゴン アバンギャルド	C 220 d ステーションワゴン スポーツ	C 220 d ステーションワゴン スポーツ(本革仕様)	C 250 ステーションワゴン スポーツ	C 450 AMG 4MATIC ステーションワゴン	Mercedes-AMG C 63 ステーションワゴン	Mercedes-AMG C 63 S ステーションワゴン
機能装備	アナログ時計	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	キーレスゴー*12	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	盗難防止警報システム(牽引防止機能、室内センサー)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
オーディオ/ビジュアル &コミュニケーション	Burmester®サラウンドサウンドシステム	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
	スピーカー数	5	5	5	5	5	5	5	5	5	13	13	13	13

Options (推奨オプション) -Stationwagon-

数字はメーカー装着の場合のオプション装備品価格(単位:円)を表します。

< >内は消費税8%抜きの価格となります。

モデル別標準・推奨オプション装備 ●は標準装備 ○はオプション ーは設定なし

		C 180 ステーションワゴン (受注生産)	C 180 ステーションワゴン アバンギャルド	C 180 ステーションワゴン スポーツ	C 200 ステーションワゴン アバンギャルド	C 200 ステーションワゴン スポーツ	C 200 ステーションワゴン スポーツ(本革仕様)	C 220 d ステーションワゴン アバンギャルド	C 220 d ステーションワゴン スポーツ	C 220 d ステーションワゴン スポーツ(本革仕様)	C 250 ステーションワゴン スポーツ	C 450 AMG 4MATIC ステーションワゴン	Mercedes-AMG C 63 ステーションワゴン	Mercedes-AMG C 63 S ステーションワゴン
ボディカラー	メタリックペイント	○88,000(81,482)	○88,000(81,482)	○88,000(81,482)	○88,000(81,482)	○88,000(81,482)	○88,000(81,482)	○88,000(81,482)	○88,000(81,482)	○88,000(81,482)	○88,000(81,482)	●	●	●
	ダイヤモンドホワイト(メタリックペイント)	—	—	○189,000(175,000)	—	○189,000(175,000)	○189,000(175,000)	—	○189,000(175,000)	○189,000(175,000)	○189,000(175,000)	○101,000(93,519)	○101,000(93,519)	○101,000(93,519)
	ヒヤジンスレッド(メタリックペイント)	—	—	○143,000(132,408)	—	○143,000(132,408)	○143,000(132,408)	—	○143,000(132,408)	○143,000(132,408)	○143,000(132,408)	○55,000(50,926)	○55,000(50,926)	○55,000(50,926)

Design & Materials -Stationwagon-

モデル別標準デザイン&マテリアル

		C 180 ステーションワゴン (受注生産)	C 180 ステーションワゴン アバンギャルド	C 180 ステーションワゴン スポーツ	C 200 ステーションワゴン アバンギャルド	C 200 ステーションワゴン スポーツ	C 200 ステーションワゴン スポーツ(本革仕様)	C 220 d ステーションワゴン アバンギャルド	C 220 d ステーションワゴン スポーツ	C 220 d ステーションワゴン スポーツ(本革仕様)	C 250 ステーションワゴン スポーツ	C 450 AMG 4MATIC ステーションワゴン	Mercedes-AMG C 63 ステーションワゴン	Mercedes-AMG C 63 S ステーションワゴン	
外装	フロントバンパー	スタンダードデザイン	アバンギャルドデザイン	AMGデザイン	アバンギャルドデザイン	AMGデザイン	AMGデザイン	アバンギャルドデザイン	AMGデザイン	AMGデザイン	AMGデザイン	AMGデザイン	AMGデザイン	AMGデザイン	
	フロントグリル	スタンダードデザイン	クローム付	クローム付	クローム付	クローム付	クローム付	クローム付	クローム付	クローム付	クローム付	専用デザイン	C 63専用デザイン	C 63 S専用デザイン	
	ボンネット	スタンダードデザイン	スタンダードデザイン	スタンダードデザイン	スタンダードデザイン	スタンダードデザイン	スタンダードデザイン	スタンダードデザイン	スタンダードデザイン	スタンダードデザイン	スタンダードデザイン	スタンダードデザイン	C 63専用デザイン	C 63専用デザイン	
	サイドスカート	スタンダードデザイン	アバンギャルドデザイン	AMGデザイン	アバンギャルドデザイン	AMGデザイン	AMGデザイン	アバンギャルドデザイン	AMGデザイン	AMGデザイン	AMGデザイン	AMGデザイン	C 63専用デザイン	C 63 S専用デザイン	
	ドアミラーハウジング	ボディ同色	ボディ同色	ボディ同色	ボディ同色	ボディ同色	ボディ同色	ボディ同色	ボディ同色	ボディ同色	ボディ同色	ブラック	ボディ同色	ボディ同色	
	リアスカート	スタンダードデザイン	アバンギャルドデザイン	AMGデザイン	アバンギャルドデザイン	AMGデザイン	AMGデザイン	アバンギャルドデザイン	AMGデザイン	AMGデザイン	AMGデザイン	AMGデザイン	C 63専用デザイン	C 63 S専用デザイン	
	ルーフレール	ブラック	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー	ブラック	シルバー	シルバー	
	クロームエグゾーストエンド	—	—	バンパー一体型	—	バンパー一体型	バンパー一体型	—	—*13	—*13	バンパー一体型	デュアルツイン (ブラック)	AMGデュアルツイン (スクエアデザイン)	AMGデュアルツイン (スクエアデザイン)	
	内装	本革巻ステアリング	スタンダードデザイン	ナッパレザー アバンギャルドデザイン	ナッパレザー AMGデザイン	ナッパレザー アバンギャルドデザイン	ナッパレザー AMGデザイン	ナッパレザー AMGデザイン	アバンギャルドデザイン	AMGデザイン	AMGデザイン	ナッパレザー アバンギャルドデザイン	ナッパレザー AMGデザイン	ナッパレザー AMGデザイン	ナッパレザー/DINAMICA AMGデザイン
		メーターパネル	ブラック	ブラック(チューブデザイン)	ブラック(チューブデザイン)	ブラック(チューブデザイン)	ブラック(チューブデザイン)	ブラック(チューブデザイン)	ブラック(チューブデザイン)	ブラック(チューブデザイン)	ブラック(チューブデザイン)	ブラック(チューブデザイン)	ブラック(チューブデザイン)	ブラック(AMGデザイン)	ブラック(AMGデザイン)
		アクセセル&ブレーキペダル	ブラック	ブラック	ステンレス(ラバースタッド付)	ブラック	ステンレス(ラバースタッド付)	ステンレス(ラバースタッド付)	ブラック	ステンレス(ラバースタッド付)	ステンレス(ラバースタッド付)	ステンレス(ラバースタッド付)	ステンレス(ラバースタッド付)	ステンレス(ラバースタッド付)	ステンレス(ラバースタッド付)
		イلمミネーテッド	イلمミネーテッド	イلمミネーテッド	イلمミネーテッド	イلمミネーテッド	イلمミネーテッド	イلمミネーテッド	イلمミネーテッド	イلمミネーテッド	イلمミネーテッド	イلمミネーテッド	イلمミネーテッド	イلمミネーテッド	イلمミネーテッド
AMGスピードシフトMCT		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ヘッドアップディスプレイ		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

*3: COMANDオンライン機能のご利用には、バケット通信が可能なBluetooth®対応携帯電話が必要です。
 また、COMANDオンライン機能ご利用時の通信料などは、別途お客様のご負担となります。バケット定額サービスのご利用をおすすめします。
 COMANDオンライン機能は、Bluetooth®のダイヤルアッププロファイルを持たない携帯電話(スマートフォンの一部機種など)ではご利用できません。
 ご利用いただける携帯電話の機種につきましては、メルセデス・ベンツ正規販売店までお問い合わせください。
 *4: 携帯電話接続ケーブルの設定はありません。携帯電話ハンズフリー機能は、Bluetooth®に対応した携帯電話のみ使用できます。
 *5: C 180 ステーションワゴンの場合、C 180 ステーションワゴン アバンギャルドに対して車高が10mm上がります。
 *6: 速度リミッターの設定が250km/hから280km/hに変更されます。
 *7: MOExtended(ランフラット特性タイヤ)装着車にはスペアタイヤは装着されません。
 *8: 前席と後席左右のシート座面中央とバックレスト中央部分がファブリック、その他の部分が人工皮革になります。
 *9: バックレストの角度及びシートの高さのみ電動調整できます。
 *10: ドアミラー及びステアリングのポジションもメモリーされます。
 *11: C 63 ステーションワゴン/C 63 S ステーションワゴンと C 450 AMG 4MATIC ステーションワゴンでギャ比が異なります。
 (C 450 AMG 4MATIC ステーションワゴン: 14.2、C 63 S ステーションワゴン/C 63 S ステーションワゴン: 14.1)
 *12: キーレスゴーは、電波により埋め込み型心臓ペースメーカー及び埋め込み型除細動器の作動に悪影響を与えるおそれがあります。クルマを使用する前に、あらかじめ医師や医療用電子機器メーカーなどに電波の影響についてご相談ください。
 *13: C 220 d ステーションワゴン スポーツ/C 220 d ステーションワゴン スポーツ(本革仕様)に限り、エグゾーストエンドのデザインが他のスポーツモデルと異なります。

Accessories

主なアクセサリ・装備

()内は消費税率8%抜きの価格となります。

		希望小売価格(単位:円)	参考取付時間(h)
AMGフロアマット プレミアム	フロント左右、リア左右、リアセンターの5点セット。AMGロゴメタルプレート付	86,400(80,000)	0.1
ドライブレコーダー*14		43,200(40,000)	2.1
シートクッション型収納ボックス		9,720(9,000)	—
ノンスモーカートレイ コイントレイ付	本革製	7,560(7,000)	—
ノンスモーカートレイ	ウレタン製	2,484(2,300)	—
コンソールトレイ	上下段セット	14,040(13,000)	—
AMGインテリアキット*15	AMGロゴ付センターコンソール、AMGロゴ付イルミネーテッドステップカバー(左右)、AMGエンブレム付キーカバーの3点セット	180,000(166,667)	1.5
フロアマット プレミアム	フロント左右、リア左右、リアセンターの5点セット。Mercedes-Benzロゴプレート付	71,280(66,000)	0.1
ライセンスプレートホルダー&ボルトセット	ライセンスプレートホルダー(フロント・リア)、ボルトのセット	12,960(12,000)	0.3
プラスマクラスターイオン発生機	シガーライターソケットにアダプターを差し込み使用。Mercedes-Benzロゴ付	14,040(13,000)	—
固定式コーナーポール	先端にスリー・ポインテッド・スター付	12,960(12,000)	2.0
サイドバイザー	フロント&リア左右セット。フロント用はMercedes-Benzロゴ入り	35,640(33,000)	0.8
ボンネットカバー*16	バックル式ベルト付	10,800(10,000)	—
アウターボディカバー*17	バックル式ベルト付	37,800(35,000)	—
アルミホイール用ロック	盗難防止用ロックアルミホイール4本分(ロックボルト4本、キー1個付)	12,960(12,000)	—
スタッドレスタイヤ&ホイールセット*18	1本		—
19インチ10スポークアルミホイール (ヒマラヤグレー/ハイシーン)*19*20	フロント用 7.5J×19 ET44、225/40 R19	86,400(80,000)	—
	リア用 8.5J×19 ET56.5、245/35 R19	86,400(80,000)	—
AMG19インチクロススポーク鍛造アルミホイール (チタニウムグレー/ハイシーン)*19*21*22	フロント用 8.5J×19 ET38、245/35R19	237,600(220,000)	—
	リア用 9.5J×19 ET56、265/35R19	237,600(220,000)	—

*14:すべてのmicroSDHCカードの作動を保証するものではありません。microSDHCカード以外のmicroSDカードはご使用できません。ドライブレコーダーは、すべての状況において映像を録画することを保証するものではありません。

本製品は安全運転補助装置であり、故障による損害、データ損失による損害、その他の本製品を使うことにより発生する損害に対して弊社は責を負いません。

*15:C 450 AMG 4MATIC専用となります。予約注文につき、お取り寄せに時間がかかる場合があります。

*16:固定式コーナーポール装着車非対応。

*17:固定式コーナーポール装着車対応。また、通気性を確保するため、完全防水ではありません。

*18:サイズ、価格等の詳細につきましては、メルセデス・ベンツ正規販売店までお問い合わせください。

*19:各車種への適用につきましては、メルセデス・ベンツ正規販売店までお問い合わせください。タイヤ、ホイールボルト、エアバルブ、ハブキャップは含まれません。ホイール装着にはタイヤ交換が必要な場合があります。

*20:一部取付できない車両があります。

*21:ねじ込み式ホイールキャップが別途必要となります。

*22:Mercedes-AMG C 63専用となります。

※Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

※ETCは、一般財団法人 ITSサービス高度化機構(ITS-TEA)の登録商標です。

※PRE-SAFE®は、Daimler AGの登録商標です。

※ESP®は、Daimler AGの登録商標です。

※ARTICOは、人工皮革を表すDaimler AGの登録商標です。

※Burmester®は、Burmester Audiosysteme GmbHの商標または登録商標です。

※プラスマクラスターマークおよびプラスマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の商標です。

※microSDHC、microSDはSD-3C, LLCの商標です。

■価格は、2015年9月現在のメーカー希望小売価格(消費税率8%込み)です。()内は消費税抜きの価格です。

■アクセサリ・装備品の各車種への適用につきましては、メルセデス・ベンツ正規販売店までお問い合わせください。

■アクセサリ・装備品の希望小売価格には、取付工賃、塗装代などは含まれていません。一部には、別途取付部品が必要なものもあります。

■アクセサリ・装備品の詳細につきましては、Cクラスアクセサリ・カタログをご参照ください。

■記載の仕様・価格は、予告なく変更及び販売終了することがありますので、あらかじめご了承ください。

■このデータインフォメーションの内容は、2015年9月現在のものです。

■受注生産は、納車までに6ヶ月以上お時間がかかります。また、オプションの組み合わせにより、納車までに6ヶ月以上お時間がかかります。詳細につきましては、メルセデス・ベンツ正規販売店までお問い合わせください。

製造事業者: Daimler AG

総輸入元

メルセデス・ベンツ日本株式会社 〒106-8506 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル

お求めは、メルセデス・ベンツ正規販売店ネットワークへ。

MC-0915・31-HT TEMP-QNPJBJA0734-A-02