

The C-Class

Sedan & Stationwagon

Data Information

Technical Data


Dimensions

Price List

Equipment

Options

Accessories



Mercedes-Benz



Technical Data -Sedan-

車名:メルセデス・ベンツ	C 180 (受注生産)	C 180 ローレウス エディション	C 200 アバンギャルド	C 200 4MATIC アバンギャルド	C 220 d ローレウス エディション	C 350 e アバンギャルド	Mercedes-AMG C 43 4MATIC	Mercedes-AMG C 63	Mercedes-AMG C 63 S	
車両型式*1	DBA-205040C	DBA-205040C	RBA-205042C (RBA-205042)	DBA-205043C (DBA-205043)	LDA-205004	DLA-205047	CBA-205064	CBA-205086	CBA-205087	
低排出ガス車認定(平成17年基準)	☆☆☆☆75%低減レベル	☆☆☆☆75%低減レベル	—	☆☆☆☆75%低減レベル	—	☆☆☆☆75%低減レベル	☆☆☆50%低減レベル	☆☆☆50%低減レベル	☆☆☆50%低減レベル	
低排出ガス車認定(平成21年基準)	—	—	☆☆☆☆75%低減レベル	—	—	—	—	—	—	
平成27年度燃費基準達成車(JC08モード)*1	+10%達成	+10%達成	+5%達成	+5%達成(+10%達成)	+20%達成	—	—	—	—	
平成32年度燃費基準達成車(JC08モード)	—	—	—	—	+10%達成	—	—	—	—	
自動車グリーン税制優遇措置(自動車税)	—	—	—	—	75%減税	75%軽減	—	—	—	
新エコカー減税*1 自動車取得税/自動車重量税	20%軽減/25%軽減	20%軽減/25%軽減	—/—	—(20%軽減)/—(25%軽減)	免税/免税	免税/免税	—/—	—/—	—/—	
クリーンエネルギー自動車補助金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
運転タイプ	ステアリング トランスミッション	右 電子制御9速A/T	右 電子制御9速A/T	右 電子制御9速A/T	右 電子制御9速A/T	右 電子制御7速A/T	左/右 電子制御9速A/T	左/右 電子制御7速A/T	左/右 電子制御7速A/T	
駆動方式	—	後輪駆動(FR)	後輪駆動(FR)	後輪駆動(FR)	四輪駆動(4WD)	後輪駆動(FR)	後輪駆動(FR)	後輪駆動(FR)	後輪駆動(FR)	
エンジン	エンジン型式 274M16	274M16	274M16	274	651	274	276M30	177	177	
種類・シリンダー数	DOHC 直列4気筒ターボチャージャー付	DOHC 直列4気筒ターボチャージャー付	DOHC 直列4気筒ターボチャージャー付	DOHC 直列4気筒ターボチャージャー付	DOHC 直列4気筒ターボチャージャー付	DOHC 直列4気筒ターボチャージャー付	DOHC V型6気筒ツインターボチャージャー付	DOHC V型8気筒ツインターボチャージャー付	DOHC V型8気筒ツインターボチャージャー付	
総排気量	cc 1,595	1,595	1,991	1,991	2,142	1,991	2,996	3,982	3,982	
ボア×ストローク	mm 83.0×73.7	83.0×73.7	83.0×92.0	83.0×92.0	83.0×99.0	83.0×92.0	88.0×82.1	83.0×92.0	83.0×92.0	
最高出力	kW(PS) /rpm(EEC)	115(156) /5,300	115(156) /5,300	135(184) /5,500	135(184) /5,500	125(170) /3,000~4,200	155(211) /5,500	270(367) /5,500~6,000	350(476) /5,500~6,250	
最大トルク	N・m(kgf・m) /rpm(EEC)	250(25.5) /1,200~4,000	250(25.5) /1,200~4,000	300(30.6) /1,200~4,000	300(30.6) /1,200~4,000	400(40.8) /1,400~2,800	350(35.7) /1,200~4,000	520(53.0) /2,000~4,200	650(66.3) /1,750~4,500	
圧縮比	10.3	10.3	9.8	9.8	16.2	9.8	10.5	10.5	10.5	
燃料供給装置	電子制御式燃料噴射(直噴)	電子制御式燃料噴射(直噴)	電子制御式燃料噴射(直噴)	電子制御式燃料噴射(直噴)	電子制御燃料直接噴射(コモンレール)	電子制御式燃料噴射(直噴)	電子制御式燃料噴射(直噴)	電子制御式燃料噴射(直噴)	電子制御式燃料噴射(直噴)	
使用燃料/燃料タンク容量	ℓ 無鉛プレミアム・ガソリン/66	無鉛プレミアム・ガソリン/66	無鉛プレミアム・ガソリン/66	無鉛プレミアム・ガソリン/66	軽油/66	無鉛プレミアム・ガソリン/50	無鉛プレミアム・ガソリン/66	無鉛プレミアム・ガソリン/66	無鉛プレミアム・ガソリン/66	
プラグインハイブリッドモジュール	電動機型式 電動機種類 トルク	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	EM0011 交流同期電動機 340(34.7)	— — —	— — —	
蓄電池種類	—	—	—	—	—	リチウムイオンバッテリー	—	—	—	
蓄電池電圧	V —	—	—	—	—	290	—	—	—	
充電電力使用時走行距離(プラグインレンジ)	km —	—	—	—	—	28.6	—	—	—	
電力消費率	km/kWh —	—	—	—	—	4.36	—	—	—	
EV走行換算距離(等価EVレンジ)	km —	—	—	—	—	25.4	—	—	—	
一充電消費電力量	kWh/回 —	—	—	—	—	5.82	—	—	—	
電動機用主電池の電圧、容量、数及び送電圧	—	—	—	—	—	290V、22Ah、1、290V	—	—	—	
駆動用電動機の定格出力/最高出力	kW —	—	—	—	—	50/60	—	—	—	
重量・定員	車両重量*1 乗車定員	kg 1,490 5	1,540 5	1,540(1,590(1,630)) 5	1,570(1,620(1,660)) 5	1,690 5	1,830(1,870) 5	1,710(1,750) 5	1,790(1,820) 5	
性能	最小回転半径 燃料消費率 JC08モード走行(国土交通省審査値)*1*2 エネルギー消費効率(JC08モード燃費値) (ハイブリッド燃料消費率*3 JC08モード)	m 5.1 km/ℓ 16.1 km/ℓ —	5.1 15.7 —	5.1 14.2 —	5.3 13.9(13.7) —	5.1 20.3 —	5.1 — 17.2	5.7(左)/5.8(右) 11.8 —	5.4 9.7 —	5.4 9.5 —
主要燃費向上対策	—	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射	アイドリングストップ機能、電動パワーステアリング 筒内直接噴射、コモンレール高圧噴射 電子制御式燃料噴射、ターボチャージャー 水冷式インタークーラー	プラグインハイブリッドシステム アイドリングストップ機能、電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射	
環境情報	カーエアコン冷媒(大気放出禁止・廃棄時要回収) 種類:R134a/GWP値:1,430 冷媒の環境影響度の低減 フロン排出抑制法における目標値/目標年度	使用量:630g 目標値:GWP150/目標年度:2023年度	使用量:630g 目標値:GWP150/目標年度:2023年度	使用量:630g 目標値:GWP150/目標年度:2023年度	使用量:630g 目標値:GWP150/目標年度:2023年度	使用量:630g 目標値:GWP150/目標年度:2023年度	使用量:670g 目標値:GWP150/目標年度:2023年度	使用量:630g 目標値:GWP150/目標年度:2023年度	使用量:610g 目標値:GWP150/目標年度:2023年度	使用量:610g 目標値:GWP150/目標年度:2023年度
寸法	全長*1 全幅 全高*1 ホイールベース トレッド(前)*1/トレッド(後) 最低地上高*1 トランクスペース(VDA方式)	mm 4,690 1,810 1,445 2,840 1,565/1,550 130 445	4,715 1,810 1,435 2,840 1,575/1,550 120 445	4,690(4,715) 1,810 1,435(1,430) 2,840 1,565(1,575)/1,550 120(115) 445	4,690(4,715) 1,810 1,445(1,430) 2,840 1,565(1,575)/1,550 120(110) 445	4,715 1,810 1,430 2,840 1,575/1,550 115 445	4,690 1,810 1,430 2,840 1,575/1,535 115 335	4,715 1,810 1,435 2,840 1,600/1,545 115 445	4,755 1,840 1,430 2,840 1,610/1,545 115 445	4,755 1,840 1,430 2,840 1,610/1,545 115 445
ブレーキ(前/後)	—	ベンチレーテッドディスク/ディスク	ベンチレーテッドディスク/ディスク	ベンチレーテッドディスク/ディスク	ベンチレーテッドディスク/ディスク	ベンチレーテッドディスク/ディスク	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク	
タイヤサイズ(前/後)*1	—	225/55R16/225/55R16	225/45R18/245/40R18	225/50R17/225/50R17 (225/45R18/245/40R18)	225/50R17/225/50R17 (225/45R18/245/40R18)	225/45R18/245/40R18	225/45R18/245/40R18	225/40R19/255/35R19	245/35R19/265/35R19	

*1:()はパラメックスライティンググループ装着時、()はAMGライン装着時。*2:燃料消費率は、定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。*3:ハイブリッド燃料消費率、充電電力使用時走行距離、電力消費率は定められた試験条件での値です(国土交通省審査値)。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて数値は大きく異なります。本諸元のモード走行における表示は「JC08モード」です。

■記載の諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。また上記諸元表は道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値を基に作成してありますので、メーカー発表の資料に記載されるものと異なる場合もあります。

Technical Data -Stationwagon-

主要諸元

車名:メルセデス・ベンツ	C 180 ステーションワゴン (受注生産)	C 180 ステーションワゴン ローレウス エディション	C 200 ステーションワゴン アパンギャルド	C 200 4MATIC ステーションワゴン アパンギャルド	C 200 ステーションワゴン スポーツ	C 200 4MATIC ステーションワゴン スポーツ	C 200 ステーションワゴン スポーツ(本革仕様)	C 200 4MATIC ステーションワゴン スポーツ(本革仕様)	C 220 d ステーションワゴン ローレウス エディション	C 350 e ステーションワゴン アパンギャルド	Mercedes-AMG C 43 4MATIC ステーションワゴン	Mercedes-AMG C 63 ステーションワゴン	Mercedes-AMG C 63 S ステーションワゴン	
車両型式	DBA-205240C	DBA-205240C	RBA-205242C	DBA-205243C	RBA-205242	DBA-205243	RBA-205242	DBA-205243	LDA-205204	DLA-205247	CBA-205264	CBA-205286	CBA-205287	
低排出ガス車認定(平成17年基準)	☆☆☆75%低減レベル	☆☆☆75%低減レベル	—	☆☆☆75%低減レベル	—	☆☆☆75%低減レベル	—	☆☆☆75%低減レベル	—	☆☆☆75%低減レベル	☆☆☆50%低減レベル	☆☆☆50%低減レベル	☆☆☆50%低減レベル	
低排出ガス車認定(平成21年基準)	—	—	☆☆☆☆75%低減レベル	—	☆☆☆☆75%低減レベル	—	☆☆☆☆75%低減レベル	—	—	—	—	—	—	
平成27年度燃費基準達成車(JC08モード)	+10%達成	+10%達成	+5%達成	+5%達成	+5%達成	+10%達成	+5%達成	+10%達成	+20%達成	—	達成	—	—	
平成32年度燃費基準達成車(JC08モード)	—	—	—	—	—	—	—	—	+20%達成	—	—	—	—	
自動車グリーン税制優遇措置(自動車税)	—	—	—	—	—	—	—	—	75%減税	75%軽減	—	—	—	
新エコ減税 自動車取得税/自動車重量税	20%軽減/25%軽減	20%軽減/25%軽減	—/—	—/—	—/—	20%軽減/25%軽減	—/—	20%軽減/25%軽減	免税/免税	免税/免税	—/—	—/—	—/—	
グリーンエネルギー自動車補助金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
運転タイプ	ステアリング トランスミッション	右 右	右 右	右 右	右 右	右 右	右 右	右 右	右 右	右 右	左/右 左/右	右 右	右 右	
駆動方式	電子制御9速A/T 後輪駆動(FR)	電子制御9速A/T 後輪駆動(FR)	電子制御9速A/T 後輪駆動(FR)	電子制御9速A/T 四輪駆動(4WD)	電子制御9速A/T 後輪駆動(FR)	電子制御9速A/T 四輪駆動(4WD)	電子制御9速A/T 後輪駆動(FR)	電子制御9速A/T 四輪駆動(4WD)	電子制御9速A/T 後輪駆動(FR)	電子制御9速A/T 後輪駆動(FR)	電子制御9速A/T 四輪駆動(4WD)	電子制御7速A/T 後輪駆動(FR)	電子制御7速A/T 後輪駆動(FR)	
エンジン	エンジン型式 種類・シリンダー数 総排気量 ボア×ストローク 最高出力 最大トルク 圧縮比 燃料供給装置 使用燃料/燃料タンク容量	274M16 DOHC直列4気筒ターボチャージャー付 1,595 83.0×73.7 115(156)/5,300 250(25.5)/1,200~4,000 10.3 電子制御式燃料噴射(直噴) 無鉛プレミアム・ガソリン/66	274M16 DOHC直列4気筒ターボチャージャー付 1,595 83.0×73.7 115(156)/5,300 250(25.5)/1,200~4,000 10.3 電子制御式燃料噴射(直噴) 無鉛プレミアム・ガソリン/66	274 DOHC直列4気筒ターボチャージャー付 1,991 83.0×92.0 135(184)/5,500 300(30.6)/1,200~4,000 9.8 電子制御式燃料噴射(直噴) 無鉛プレミアム・ガソリン/66	274 DOHC直列4気筒ターボチャージャー付 1,991 83.0×92.0 135(184)/5,500 300(30.6)/1,200~4,000 9.8 電子制御式燃料噴射(直噴) 無鉛プレミアム・ガソリン/66	274 DOHC直列4気筒ターボチャージャー付 1,991 83.0×92.0 135(184)/5,500 300(30.6)/1,200~4,000 9.8 電子制御式燃料噴射(直噴) 無鉛プレミアム・ガソリン/66	274 DOHC直列4気筒ターボチャージャー付 1,991 83.0×92.0 135(184)/5,500 300(30.6)/1,200~4,000 9.8 電子制御式燃料噴射(直噴) 無鉛プレミアム・ガソリン/66	274 DOHC直列4気筒ターボチャージャー付 1,991 83.0×92.0 135(184)/5,500 300(30.6)/1,200~4,000 9.8 電子制御式燃料噴射(直噴) 無鉛プレミアム・ガソリン/66	274 DOHC直列4気筒ターボチャージャー付 651 2,142 83.0×99.0 125(170)/3,000~4,200 400(40.8)/1,400~2,800 16.2 電子制御燃料直接噴射(コモンレール) 軽油/66	274 DOHC直列4気筒ターボチャージャー付 274 1,991 83.0×92.0 155(211)/5,500 350(35.7)/1,200~4,000 9.8 電子制御式燃料噴射(直噴) 無鉛プレミアム・ガソリン/50	276M30 DOHC V型6気筒ツインターボチャージャー付 2,996 88.0×82.1 270(367)/5,500~6,000 520(53.0)/2,000~4,200 10.5 電子制御式燃料噴射(直噴) 無鉛プレミアム・ガソリン/66	177 DOHC V型8気筒ツインターボチャージャー付 3,982 83.0×92.0 350(476)/5,500~6,250 650(66.3)/1,750~4,500 10.5 電子制御式燃料噴射(直噴) 無鉛プレミアム・ガソリン/66	177 DOHC V型8気筒ツインターボチャージャー付 3,982 83.0×92.0 375(510)/5,500~6,250 700(71.4)/1,750~4,500 10.5 電子制御式燃料噴射(直噴) 無鉛プレミアム・ガソリン/66	
プラグイン ハイブリッド モジュール	電動機型式 電動機種類 トルク 蓄電池種類 蓄電池電圧 充電電力使用時走行距離(プラグインレンジ) 電力消費率 EV走行換算距離(等価EVレンジ) 一充電消費電力量 電動機用主電池の電圧、容量、数及び送電電圧 駆動用電動機の定格出力/最高出力	— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	EM0011 交流同期電動機 340(34.7) リチウムイオンバッテリー 290 28.8 4.35 25.6 5.89 290V、22Ah、1、290V 50/60	— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —
重量・定員	車両重量 乗車定員	kg 名	1,550 5	1,640 5	1,600 5	1,630 5	1,650 5	1,680 5	1,650 5	1,680 5	1,790 5	1,890 5	1,870 5	
性能	最小回転半径 燃料消費率 JC08モード走行(国土交通省審査値)*1 エネルギー消費効率(JC08モード燃費値) (ハイブリッド燃料消費率*2 JC08モード)	m km/ℓ km/ℓ	5.1 15.7 —	5.1 15.7 —	5.1 14.2 —	5.3 13.9 —	5.1 14.2 —	5.3 13.7 —	5.1 14.2 —	5.1 19.6 —	5.1 — 16.5	5.7(左)/5.8(右) 11.5 —	5.4 9.5 —	5 9.6 —
主要燃費向上対策	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射	アイドリングストップ機能、電動パワーステアリング 筒内直接噴射、コモンレール高圧噴射 電子制御式燃料噴射、ターボチャージャー 筒内直接噴射	プラグインハイブリッドシステム、アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射
環境情報	カーエアコン冷媒(大気放出禁止・廃棄時要回収) 種類:R134a/GWP値:1,430 冷媒の環境影響度の低減 フロン排出抑制法における目標値/目標年度	使用量:630g 目標値:GWP150/目標年度:2023年度	使用量:630g 目標値:GWP150/目標年度:2023年度	使用量:630g 目標値:GWP150/目標年度:2023年度	使用量:630g 目標値:GWP150/目標年度:2023年度	使用量:630g 目標値:GWP150/目標年度:2023年度	使用量:630g 目標値:GWP150/目標年度:2023年度	使用量:630g 目標値:GWP150/目標年度:2023年度	使用量:630g 目標値:GWP150/目標年度:2023年度	使用量:630g 目標値:GWP150/目標年度:2023年度	使用量:670g 目標値:GWP150/目標年度:2023年度	使用量:610g 目標値:GWP150/目標年度:2023年度	使用量:610g 目標値:GWP150/目標年度:2023年度	
寸法	全長 全幅 全高 ホイールベース トレッド(前)/トレッド(後) 最低地上高 ラゲッジスペース(VDA方式)	mm mm mm mm mm mm mm	4,705 1,810 1,460 2,840 1,565/1,550 130 470~1,490	4,730 1,810 1,450 2,840 1,575/1,550 120 470~1,490	4,705 1,810 1,450 2,840 1,565/1,550 120 470~1,490	4,730 1,810 1,440 2,840 1,575/1,550 120 470~1,490	4,730 1,810 1,450 2,840 1,575/1,550 110 470~1,490	4,730 1,810 1,450 2,840 1,575/1,550 110 470~1,490	4,730 1,810 1,450 2,840 1,575/1,550 110 470~1,490	4,730 1,810 1,450 2,840 1,575/1,550 110 470~1,490	4,730 1,810 1,445 2,840 1,575/1,535 120 350~1,370	4,770 1,840 1,445 2,840 1,600/1,545 120 470~1,490	4,770 1,840 1,445 2,840 1,610/1,545 115 470~1,490	4,770 1,840 1,445 2,840 1,610/1,545 115 470~1,490
ブレーキ(前/後) タイヤサイズ(前/後)	ベンチレーテッドディスク/ディスク 225/55R16/225/55R16	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク 225/45R18/245/40R18	ベンチレーテッドディスク/ディスク 225/50R17/225/50R17	ベンチレーテッドディスク/ディスク 225/50R17/225/50R17	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク 225/45R18/245/40R18	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク 225/45R18/245/40R18	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク 225/45R18/245/40R18	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク 225/45R18/245/40R18	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク 225/45R18/245/40R18	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク 225/45R18/245/40R18	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク 225/40R19/255/35R19	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク 245/35R19/265/35R19	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク 245/35R19/265/35R19	


*1:燃料消費率は、定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

*2:ハイブリッド燃料消費率、充電電力使用時走行距離、電力消費率は定められた試験条件での値です(国土交通省審査値)。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて数値は大きく異なります。本諸元のモード走行における表示は「JC08モード」です。


■記載の諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。また上記諸元表は道路運送車両法による自動車型式申請書数値を基に作成しておりますので、メーカー発表の資料に記載されるものと異なる場合もあります。

Dimensions -Sedan-

C 180



Mercedes-AMG C 63



単位:mm


Price List -Sedan-

価格	C 180 (受注生産)	C 180 ローレウス エディション	C 200 アバンギャルド	C 200 4MATIC アバンギャルド	C 220 d ローレウス エディション	C 350 e アバンギャルド	Mercedes-AMG C 43 4MATIC	Mercedes-AMG C 63	Mercedes-AMG C 63 S
車両本体価格	4,410,000円	4,980,000円	5,300,000円	5,560,000円	5,750,000円	7,260,000円	8,860,000円	12,240,000円	13,570,000円
消費税抜き価格	4,083,334円	4,611,112円	4,907,408円	5,148,149円	5,324,074円	6,722,223円	8,203,704円	11,333,334円	12,564,815円
保証プラス (標準時適用価格)*2	108,000円						162,000円		
有料保証延長 プログラム (メルセデスクア*1 終了後2年間)	消費税抜き価格 100,000円						150,000円		
メンテナンスプラス	116,640円				151,200円	116,640円	123,120円	—(対象外)	
消費税抜き価格	108,000円				140,000円	108,000円	114,000円	—(対象外)	


*1:正規販売店でご購入いただいた新車に、3年間・走行距離無制限で、「一般保証」「24時間ツーリングサポート」「メンテナンス保証」が適用される無料サービスプログラムです。
 *2:ファーストオーナーでかつ初度登録日から3ヶ月以内の場合のみ適用となります。
 ※車両本体価格はすべてメーカー希望小売価格であり、付属品価格及び税金(消費税を除く)、保険料、登録などに伴う諸費用を含まない参考価格です。
 ※販売価格及びサポート内容の詳細については、メルセデス・ベンツ正規販売店にお問い合わせください。
 ※上記の費用以外にリサイクル料金が別途必要になります。
 ※受注生産は、納車までに6ヶ月以上お時間がかかります。

Dimensions -Stationwagon-

C 180 STATIONWAGON



Mercedes-AMG C 63 STATIONWAGON



単位:mm

Price List -Stationwagon-

価格	C 180 ステーションワゴン (受注生産)	C 180 ステーションワゴン ローレウス エディション	C 200 ステーションワゴン アバンギャルド	C 200 4MATIC ステーションワゴン アバンギャルド	C 200 ステーションワゴン スポーツ	C 200 4MATIC ステーションワゴン スポーツ	C 200 ステーションワゴン スポーツ(本革仕様)	C 200 4MATIC ステーションワゴン スポーツ(本革仕様)	C 220 d ステーションワゴン ローレウス エディション	C 350 e ステーションワゴン アバンギャルド	Mercedes-AMG C 43 4MATIC ステーションワゴン	Mercedes-AMG C 63 ステーションワゴン	Mercedes-AMG C 63 S ステーションワゴン
車両本体価格	4,650,000円	5,400,000円	5,660,000円	5,920,000円	6,130,000円	6,390,000円	6,520,000円	6,780,000円	6,190,000円	8,030,000円	9,680,000円	13,060,000円	14,380,000円
消費税抜き価格	4,305,556円	5,000,000円	5,240,741円	5,481,482円	5,675,926円	5,916,667円	6,037,037円	6,277,778円	5,731,482円	7,435,186円	8,962,963円	12,092,593円	13,314,815円
保証プラス (標準時適用価格)*2	108,000円										162,000円		
有料保証延長 プログラム (メルセデスクア*1 終了後2年間)	消費税抜き価格 100,000円										150,000円		
メンテナンスプラス	116,640円								151,200円	116,640円	123,120円	—(対象外)	
消費税抜き価格	108,000円								140,000円	108,000円	114,000円	—(対象外)	

*1:正規販売店でご購入いただいた新車に、3年間・走行距離無制限で、「一般保証」「24時間ツーリングサポート」「メンテナンス保証」が適用される無料サービスプログラムです。
 *2:ファーストオーナーでかつ初度登録日から3ヶ月以内の場合のみ適用となります。
 ※車両本体価格はすべてメーカー希望小売価格であり、付属品価格及び税金(消費税を除く)、保険料、登録などに伴う諸費用を含まない参考価格です。
 ※販売価格及びサポート内容の詳細については、メルセデス・ベンツ正規販売店にお問い合わせください。
 ※上記の費用以外にリサイクル料金が別途必要になります。
 ※受注生産は、納車までに6ヶ月以上お時間がかかります。

Equipment -Sedan-

モデル別標準・オプション装備 ●は標準装備 ○はオプション ーは設定なし

※オプションの詳細につきましては、オプションページをご参照ください。

数字はメーカー装着の場合のオプション装備品価格(単位:円)を表します。
()内は消費税8%抜きの価格となります。

	C 180 (受注生産)	C 180 ローレウス エディション	C 200 アバンギャルド	AMG ライン	C 200 4MATIC アバンギャルド	AMG ライン	C 220 d ローレウス エディション	C 350 e アバンギャルド	Mercedes-AMG C 43 4MATIC	Mercedes-AMG C 63	Mercedes-AMG C 63 S
機能装備											
組み立て式ボックス [トランクルーム内]	●	●	●	●	●	●	●	ー	●	ー	ー
アンビエントライト (3色)	ー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
自動閉閉トランクリッド	ー	ー	○	○	○	○	ー	○	●	●	●
フットトランクオープナー (トランクリッド自動閉閉機能)	ー	ー	○	○	○	○	ー	○	○	○	○
アナログ時計	ー	ー	●	●	●	●	●	●	●	●	●
キーレスゴー*12	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
盗難防止警報システム (牽引防止機能、室内センサー)	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	○	○
オーディオ											
Burmester®サラウンドサウンドシステム	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	○	○	○
スピーカー数	5	5	5	5	5	5	5	5*13	5*13	5*13	5*13

Options (推奨オプション) -Sedan-

モデル別標準・推奨オプション装備 ●は標準装備 ○はオプション ーは設定なし

数字はメーカー装着の場合のオプション装備品価格(単位:円)を表します。
()内は消費税8%抜きの価格となります。

	C 180 (受注生産)	C 180 ローレウス エディション	C 200 アバンギャルド	AMG ライン	C 200 4MATIC アバンギャルド	AMG ライン	C 220 d ローレウス エディション	C 350 e アバンギャルド	Mercedes-AMG C 43 4MATIC	Mercedes-AMG C 63	Mercedes-AMG C 63 S
レーダーセーフティ パッケージ											
アクティブブレーキアシスト(歩行者/飛び出し検知機能付)、 リアCPA(被害軽減ブレーキ付後方衝突警告システム)、 PRE-SAFE®、アクティブブレンキーヒングアシスト、 アクティブブラインドスポットアシスト、 ディスタンスパイロット・ディストロニック、 ステアリングパイロット、 チャイルドセーフティシートセンサー [助手席]	○199,000(184,260)	○199,000(184,260)	○199,000(184,260)	ー	○199,000(184,260)	○199,000(184,260)	○199,000(184,260)	●	●	●	●
エントリーパッケージ											
17インチ5ツインスポークアルミホイール、シートヒーター [前席]、 ブライバシーガラス [後席左右・リアウインドウ]	○228,000(211,112)	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
ベーシックパッケージ (エントリーパッケージの 内容を含む)											
C 180 / C 200 アバンギャルド / C 200 4MATIC アバンギャルド共通 パークロニック、パーキングパイロット(縦列・並列駐車)	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
C 180追加 メモリー付パワーシート [運転席]*10、 電動ランバーサポート [運転席]、 電動チルト&テレスコピックステアリング、 イージーエントリー [ステアリング]、キーレスゴー*12	○520,000(481,482) (エントリーパッケージ) (228,000円分含む)	●	○124,000(114,815)	ー	○124,000(114,815)	ー	●	ー	ー	ー	ー
C 200 アバンギャルド / C 200 4MATIC アバンギャルド追加 シートヒーター [前席]	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
レザーエクスクルーシブ パッケージ (C 200 アバンギャルド / C 200 4MATIC アバンギャルド ベーシックパッケージの 内容を含む)											
フットトランクオープナー(トランクリッド自動閉閉機能)、 自動閉閉トランクリッド、本革シート、 エアバランスパッケージ(空気清浄機能、パフュームアトマイザー付)、 メモリー付パワーシート(助手席)、 電動ランバーサポート(助手席)、 ヘッドアップディスプレイ	ー	ー	○666,000(616,667) (ベーシックパッケージ) (124,000円分含む)	ー	○666,000(616,667) (ベーシックパッケージ) (124,000円分含む)	ー	ー	ー	ー	ー	ー
レザーエクスクルーシブ パッケージ (C 350 e アバンギャルド)											
フットトランクオープナー(トランクリッド自動閉閉機能)、 自動閉閉トランクリッド、本革シート、 エアバランスパッケージ(空気清浄機能、パフュームアトマイザー付)、 Burmester®サラウンドサウンドシステム*13、 パノラミックスライディングルーフ(挟み込み防止機能付)、 ヘッドアップディスプレイ	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○786,000(727,778)	ー	ー	ー

モデル別標準・推奨オプション装備 ●は標準装備 ○はオプション ーは設定なし

数字はメーカー装着の場合のオプション装備品価格(単位:円)を表します。
()内は消費税8%抜きの価格となります。

	C 180 (受注生産)	C 180 ローレウス エディション	C 200 アバンギャルド	AMG ライン	C 200 4MATIC アバンギャルド	AMG ライン	C 220 d ローレウス エディション	C 350 e アバンギャルド	Mercedes-AMG C 43 4MATIC	Mercedes-AMG C 63	Mercedes-AMG C 63 S
エクスクルーシブ パッケージ											
フットトランクオープナー(トランクリッド自動閉閉機能)、 エアバランスパッケージ(空気清浄機能、パフュームアトマイザー付)、 Burmester®サラウンドサウンドシステム*13、 盗難防止警報システム(牽引防止機能、室内センサー)、 ヘッドアップディスプレイ	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○357,000(330,556)	○357,000(330,556)	○357,000(330,556)
AMGライン											
AMGスタイリングパッケージ [フロントスポイラー・サイド&リアスカート]、 18インチAMG5スポークアルミホイール、 Mercedes-Benzロゴ付ブレーキキャリパー& ドリルドベンチレーテッドディスク [フロント]、 レザーARTICOスポーツシート [前席]、 AMGスポーツステアリング、レザーARTICOダッシュボード、 ブラックアッシュウッドインテリアトリム*14、 ステンレスアクセセル&ブレーキペダル(ラバースタッド付)	ー	● (レザーARTICO ダッシュボードは 装着されません)	ー	○364,000(337,037) (ベーシックパッケージ、 レザーエクスクルーシブ パッケージの いずれかの同時装着が 必要となります)	ー	○364,000(337,037) (ベーシックパッケージ、 レザーエクスクルーシブ パッケージの いずれかの同時装着が 必要となります)	● (レザーARTICO ダッシュボードは 装着されません)	ー	ー	ー	ー
C 180 ローレウス エディション追加 スポーツサスペンション	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
C 200 アバンギャルド / C 200 4MATIC アバンギャルド / C 220 d ローレウス エディション追加 AIRMATICアジリティパッケージ	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
ボディカラー											
メタリックペイント	○90,000(83,334)	○90,000(83,334)	○90,000(83,334)	○90,000(83,334)	○90,000(83,334)	○90,000(83,334)	○90,000(83,334)	○90,000(83,334)	●	●	●
ダイヤモンドホワイト (メタリックペイント)	ー	○193,000(178,704)	○193,000(178,704)	○193,000(178,704)	○193,000(178,704)	○193,000(178,704)	○193,000(178,704)	○193,000(178,704)	○103,000(95,371)	○103,000(95,371)	○103,000(95,371)
ヒヤジンスレッド (メタリックペイント)	ー	○146,000(135,186)	○146,000(135,186)	○146,000(135,186)	○146,000(135,186)	○146,000(135,186)	○146,000(135,186)	○146,000(135,186)	○56,000(51,852)	ー	ー
外装											
パノラミックスライディングルーフ(挟み込み防止機能付)	ー	ー	ー	○214,000(198,149)	ー	○214,000(198,149)	ー	○214,000(198,149)	○214,000(198,149)	○214,000(198,149)	○214,000(198,149)

- *1: C 200 4MATIC アバンギャルドの場合、4ESP*となります。
- *2: その他の機能や詳細につきましては、メルセデス・ベンツ正規販売店にお問い合わせください。
- *3: COMANDオンライン機能のご利用には、パケット通信が可能なBluetooth®対応携帯電話が必要です。また、COMANDオンライン機能ご利用時の通信料などは、別途お客様のご負担となります。パケット定額サービスのご利用をおすすめします。COMANDオンライン機能は、Bluetooth®のダイヤルアッププロファイルを持たない携帯電話(スマートフォンの一部機種など)ではご利用できません。ご利用いただける携帯電話の機種につきましては、メルセデス・ベンツ正規販売店までお問い合わせください。
- *4: 携帯電話接続ケーブルの設定はありません。携帯電話ハンズフリー機能は、Bluetooth®に対応した携帯電話でのみ使用できます。
- *5: C 180の場合、C 200 アバンギャルドに対して車高が10mm上がります。
- *6: 速度リミッターの設定が250km/hから290km/hに変更されます。
- *7: MOExtended(ランフラット特性タイヤ)装着車にはスペアタイヤは装着されません。
- *8: 前席と後席左右のシート座面中央とバックレスト中央部分がファブリック、その他の部分が人工皮革になります。
- *9: バックレストの角度及びシートの高さのみ電動調整できます。
- *10: ドアミラー及びステアリングのポジションもメモリーされます。
- *11: Mercedes-AMG C 63 / C 63 S と Mercedes-AMG C 43 4MATIC でギヤ比が異なります。(Mercedes-AMG C 43 4MATIC: 14.2, C 63 / C 63 S: 14.1)
- *12: キーレスゴーは、電波により埋め込み型心臓ペースメーカー及び埋め込み型除細動器の作動に影響を与えるおそれがあります。クルマを使用する前に、あらかじめ医師や医療用電子機器メーカーなどにキーレスゴーによる電波の影響についてご相談ください。
- *13: Burmester®サラウンドサウンドシステム(オプション)装着車は13スピーカーとなります。
- *14: C 180 ローレウス エディションは、ピアノラッカー調 / アルミニウムインテリアトリムとなります。

Equipment -Stationwagon-

モデル別標準・オプション装備
●は標準装備
○はオプション
―は設定なし

	C 180 ステーションワゴン (受注生産)	C 180 ステーションワゴン ローレウスエディション	C 200 ステーションワゴン アバンギャルド	C 200 4MATIC ステーションワゴン アバンギャルド	C 200 ステーションワゴン スポーツ	C 200 4MATIC ステーションワゴン スポーツ	C 200 ステーションワゴン スポーツ(本革仕様)	C 200 4MATIC ステーションワゴン スポーツ(本革仕様)	C 220 d ステーションワゴン ローレウスエディション	C 350 e ステーションワゴン アバンギャルド	Mercedes-AMG C 43 4MATIC ステーションワゴン	Mercedes-AMG C 63 ステーションワゴン	Mercedes-AMG C 63 S ステーションワゴン
機能装備	ヘッドアップディスプレイ	―	―	―	●	●	●	●	―	●	●	●	●
	ミラー付サンバイザー	●	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	照明ミラー付サンバイザー	―	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	エアバランスパッケージ (空気清浄機能、パフュームアトマイザー付)	―	―	―	―	―	●	●	―	●	●	●	●
	アンビエントライト(3色)	―	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	フットランクオープナー (テールゲート自動開閉機能)	―	―	―	―	―	●	●	―	●	●	●	●
	組み立て式ボックス[ラゲッジルーム内]	●	●	●	●	●	●	●	●	―	―	―	―
	リバーシブルラゲッジルームマット	●	●	●	●	●	●	●	●	―	●	●	●
	アナログ時計	―	―	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	キーレスゴー ^{*12}	―	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	盗難防止警報システム (牽引防止機能、室内センサー)	―	―	―	―	―	―	―	―	―	●	●	●
オーディオ	Burmester [®] サラウンドサウンドシステム	―	―	―	―	―	―	―	―	●	●	●	●
	スピーカー数	5	5	5	5	5	5	5	5	13	13	13	13

※オプションの詳細につきましては、オプションページをご参照ください。

Options (推奨オプション) -Stationwagon-

モデル別標準・推奨オプション装備
●は標準装備
○はオプション
―は設定なし

	C 180 ステーションワゴン (受注生産)	C 180 ステーションワゴン ローレウスエディション	C 200 ステーションワゴン アバンギャルド	C 200 4MATIC ステーションワゴン アバンギャルド	C 200 ステーションワゴン スポーツ	C 200 4MATIC ステーションワゴン スポーツ	C 200 ステーションワゴン スポーツ(本革仕様)	C 200 4MATIC ステーションワゴン スポーツ(本革仕様)	C 220 d ステーションワゴン ローレウスエディション	C 350 e ステーションワゴン アバンギャルド	Mercedes-AMG C 43 4MATIC ステーションワゴン	Mercedes-AMG C 63 ステーションワゴン	Mercedes-AMG C 63 S ステーションワゴン
レーダーセーフティ パッケージ	アクティブブレーキアシスト (歩行者／飛び出し検知機能付)、 リアCPA (被害軽減ブレーキ付後方衝突警告システム)、 PRE-SAFE [®] 、 アクティブレーンキーピングアシスト、 アクティブブラインドスポットアシスト、 ディスタンスパイロット・ディストロニック、 ステアリングパイロット、 チャイルドセーフティシートセンサー [助手席]	○199,000(184,260)	○199,000(184,260)	○199,000(184,260)	○199,000(184,260)	○199,000(184,260)	○199,000(184,260)	○199,000(184,260)	○199,000(184,260)	●	●	●	●
ボディカラー	メタリックペイント	○90,000(83,334)	○90,000(83,334)	○90,000(83,334)	○90,000(83,334)	○90,000(83,334)	○90,000(83,334)	○90,000(83,334)	○90,000(83,334)	○90,000(83,334)	●	●	●
	ダイヤモンドホワイト(メタリックペイント)	―	○193,000(178,704)	―	―	○193,000(178,704)	○193,000(178,704)	○193,000(178,704)	○193,000(178,704)	○193,000(178,704)	○103,000(95,371)	○103,000(95,371)	○103,000(95,371)
	ヒヤジンスレッド(メタリックペイント)	―	○146,000(135,186)	―	―	○146,000(135,186)	○146,000(135,186)	○146,000(135,186)	○146,000(135,186)	○146,000(135,186)	○56,000(51,852)	―	―
外装	パノラミックスライディングルーフ (挟み込み防止機能付)	―	●	―	―	―	―	○214,000(198,149)	○214,000(198,149)	●	●	●	●

*1：C 200 4MATIC ステーションワゴン アバンギャルド、C 200 4MATIC ステーションワゴン スポーツ、C 200 4MATIC ステーションワゴン スポーツ(本革仕様)の場合、4ESP[®]となります。

*2：その他の機能や詳細につきましては、メルセデス・ベンツ正規販売店にお問い合わせください。

*3：COMANDオンライン機能のご利用には、パケット通信が可能なBluetooth[®]対応携帯電話が必要です。また、COMANDオンライン機能ご利用時の通信料などは、別途お客様のご負担となります。パケット定額サービスのご利用をおすすめします。COMANDオンライン機能は、Bluetooth[®]のダイヤルアッププロファイルを持たない携帯電話(スマートフォンの一部機種など)ではご利用できません。ご利用いただける携帯電話の機種につきましては、メルセデス・ベンツ正規販売店までお問い合わせください。

*4：携帯電話接続ケーブルの設定はありません。携帯電話ハンズフリー機能は、Bluetooth[®]に対応した携帯電話でのみ使用できます。

*5：C 180 ステーションワゴンの場合、C 200 ステーションワゴン アバンギャルドに対して車高が10mm上がります。

数字はメーカー装着の場合のオプション装備品価格(単位:円)を表します。

()内は消費税率8%抜きの価格となります。

*6：速度リミッターの設定が250km/hから280km/hに変更されます。

*7：MOExtended(ランフラット特性タイヤ)装着車にはスベアタイヤは装着されません。

*8：前席と後席左右のシート座面中央とバックレスト中央部分がファブリック、その他の部分が人工皮革になります。

*9：バックレストの角度及びシートの高さのみ電動調整できます。

*10：ドアミラー及びステアリングのポジションもメモリーされます。

*11：Mercedes-AMG C 63 ステーションワゴン／C 63 S ステーションワゴンと Mercedes-AMG C 43 4MATIC ステーションワゴンでギヤ比が異なります。(Mercedes-AMG C 43 4MATIC ステーションワゴン： 14.2、C 63 ステーションワゴン／C 63 S ステーションワゴン： 14.1)

*12：キーレスゴーは、電波により埋め込み型心臓ペースメーカー及び埋め込み型除細動器の作動に悪影響を与えるおそれがあります。クルマを使用する前に、あらかじめ医師や医療用電子機器メーカーなどにキーレスゴーによる電波の影響についてご相談ください。

Accessories

主なアクセサリ装備

()内は消費税率8%抜きの価格となります。

	メーカー希望小売価格(単位:円)	参考取付時間(h)	
サイドバイザー	35,640(33,000)	0.8	
AMGトランクリッドスポイラー*13*14	75,000(69,445)	0.4	
AMGフロントスポイラー*13*15	99,900(92,500)	1.0	
AMG18インチ5スポークアルミホイール*16	97,200(90,000)	—	
AMGフロアマット プレミアム	86,400(80,000)	0.1	
ソニックデザインサウンドスウィート*17	ツイーター付アコースティックコンベンセーター×2、アコースティックコントロールエレメント×4、 オーディショナルコンベンセーター×1、Sonic Designエンブレム×2	63,000(58,334)	3.0
ドライブレコーダー*18		44,800(41,482)	1.5
アウターボディカバー*19		37,800(35,000)	—

*13: Mercedes-AMG車両に装着不可。

*14: ステーションワゴンに装着不可。

*15: AMGライン装備車両専用。

*16: 各車種への適用につきましては、メルセデス・ベンツ正規販売店までお問い合わせください。タイヤ、ホイールボルト、エアバルブ、ハブキャップは含まれません。ホイール装着にはタイヤ交換が必要な場合があります。ホイールの価格は1本分の価格になります。

*17: Burmester®サラウンドサウンドシステム装着車には取り付けできません。

*18: すべてのmicroSDカードの動作を保証するものではありません。CLASS 10、UHS-I以上の16～32GBのmicroSDHCカード(MLCタイプ)、専用の64GBのmicroSDXCカード(MLCタイプ)以外のmicroSDカードはご使用できません。ドライブレコーダーは、すべての状況において映像を録画することを保証するものではありません。本製品は安全運転補助装置であり、故障による損害、データ損失による損害、その他の本製品を使うことにより発生する損害に対して弊社は責を負いません。

*19: 通気性を確保するため、完全防水ではありません。

※ESP®は、Daimler AGの登録商標です。

※Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

※ETCは、一般財団法人 ITSサービス高度化機構(ITS-TEA)の登録商標です。

※PRE-SAFE®は、Daimler AGの登録商標です。

※ARTICOは、人工皮革を表すDaimler AGの登録商標です。

※Burmester®は、Burmester Audiosysteme GmbHの商標または登録商標です。

※microSDXC、mic7oSDHC、microSDはSD-3C, LLCの商標です。

■価格は、2017年7月現在のメーカー希望小売価格(消費税率8%込み)です。()内は消費税抜きの価格です。

■アクセサリ装備品の各車種への適用につきましては、メルセデス・ベンツ正規販売店までお問い合わせください。

■アクセサリ装備品のメーカー希望小売価格には、取付工賃、塗装代などは含まれていません。一部には、別途取付部品が必要なものもあります。

■アクセサリ装備品の詳細につきましては、Cクラスアクセサリカタログをご参照ください。

■記載の仕様・価格は、予告なく変更及び販売終了することがありますので、あらかじめご了承ください。

■このデータインフォメーションの内容は、2017年7月現在のものです。

■受注生産は、納車までに6ヶ月以上お時間がかかります。また、オプションの組み合わせにより、納車までに6ヶ月以上お時間がかかります。

詳細につきましては、メルセデス・ベンツ正規販売店までお問い合わせください。

製造事業者:Daimler AG

総輸入元

メルセデス・ベンツ日本株式会社 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー

お求めは、メルセデス・ベンツ正規販売店ネットワークへ。

MC-0717-71-HT TEMP-QNPJBJA0802-A-01