

# The E-Class

Sedan and Stationwagon

---

## Data Information

Technical Data

Dimensions


Price List

Equipment

Options

Special Options

Combination Options



---

Mercedes-Benz



# Technical Data -Sedan-

車名:メルセデス・ベンツ	E 200 アバンギャルド	E 200 4MATIC アバンギャルド	E 220 d アバンギャルド	E 250 アバンギャルド スポーツ	E 350 e アバンギャルド スポーツ	E 450 4MATIC エクスクルーシブ	Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ (ISG搭載モデル*1)	Mercedes-AMG E 63 4MATIC+	Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+		
車両型式	RBA-213042C	DBA-213043C	LDA-213004C	RBA-213045C	DLA-213050C	DBA-213068	CAA-213061	CBA-213088	CBA-213089		
低排出ガス車認定(平成17年基準)	—	☆☆☆☆75%低減レベル	—	—	☆☆☆☆75%低減レベル	☆☆☆☆75%低減レベル	☆☆☆☆50%低減レベル	☆☆☆☆50%低減レベル	☆☆☆☆50%低減レベル		
低排出ガス車認定(平成21年基準)	☆☆☆☆75%低減レベル	—	—	☆☆☆☆75%低減レベル	—	—	—	—	—		
平成27年度燃費基準達成車(JC08モード)*2	+20%達成	+5%達成	+20%達成	+20%達成	—	達成	−(+5%達成)	—	—		
平成32年度燃費基準達成車(JC08モード)	—	—	+30%達成	—	—	—	—	—	—		
自動車グリーン税制優遇措置(自動車税)	—	—	75%軽減	—	75%軽減	—	—	—	—		
エコカー減税 自動車取得税/自動車重量税	−/−	−/本則税率適用	免税/免税	−/−	免税/免税	−/−	−/−	−/−	−/−		
運転タイプ	ステアリング トランスミッション	右 電子制御9速A/T	右 電子制御9速A/T	右 電子制御9速A/T	右 電子制御9速A/T	右 電子制御9速A/T	左/右 電子制御9速A/T	左/右 電子制御9速A/T	左/右 電子制御9速A/T		
駆動方式	—	後輪駆動(FR)	四輪駆動(4WD)	後輪駆動(FR)	後輪駆動(FR)	後輪駆動(FR)	四輪駆動(4WD)	四輪駆動(4WD)	四輪駆動(4WD)		
エンジン	エンジン型式	274	274	654	274	274	276M30	256	177		
ハイブリッド モジュール	種類・シリンダー数	DOHC 直列4気筒ターボチャージャー付	DOHC 直列4気筒ターボチャージャー付	DOHC 直列4気筒ターボチャージャー付	DOHC 直列4気筒ターボチャージャー付	DOHC 直列4気筒ターボチャージャー付	DOHC V型6気筒ツインターボチャージャー付	DOHC 直列6気筒 ターボチャージャー付	DOHC V型8気筒ツインターボチャージャー付	DOHC V型8気筒ツインターボチャージャー付	
	総排気量	cc	1,991	1,991	1,949	1,991	1,991	2,996	2,996	3,982	
	ボア×ストローク	mm	83.0×92.0	83.0×92.0	82.0×92.3	83.0×92.0	83.0×92.0	88.0×82.1	83.0×92.3	83.0×92.0	
	最高出力	kW(PS)/rpm(EEC)	135(184)/5,500	135(184)/5,500	143(194)/3,800	155(211)/5,500	155(211)/5,500	270(367)/5,500~6,000	320(435)/6,100	420(571)/5,750~6,500	450(612)/5,750~6,500
	最大トルク	N・m(kgf・m)/rpm(EEC)	300(30.6)/1,200~4,000	300(30.6)/1,200~4,000	400(40.8)/1,600~2,800	350(35.7)/1,200~4,000	350(35.7)/1,200~4,000	500(51.0)/1,800~4,500	520(53.0)/1,800~5,800	750(76.5)/2,250~5,000	850(86.7)/2,500~4,500
	圧縮比	—	9.8	9.8	15.5	9.8	9.8	10.5	10.5	8.6	8.6
	燃料供給装置	—	電子制御式燃料噴射(直噴)	電子制御式燃料噴射(直噴)	電子制御燃料直接噴射(コモンレール)	電子制御式燃料噴射(直噴)	電子制御式燃料噴射(直噴)	電子制御式燃料噴射(直噴)	電子制御式燃料噴射(直噴)	電子制御式燃料噴射(直噴)	電子制御式燃料噴射(直噴)
	使用燃料/燃料タンク容量	ℓ	無鉛プレミアム・ガソリン/66	無鉛プレミアム・ガソリン/66	軽油/66	無鉛プレミアム・ガソリン/66	無鉛プレミアム・ガソリン/60	無鉛プレミアム・ガソリン/66	無鉛プレミアム・ガソリン/66	無鉛プレミアム・ガソリン/80	無鉛プレミアム・ガソリン/80
	電動機型式	—	—	—	—	EM0009	—	EM0014	—	—	
	電動機種類	—	—	—	—	交流同期電動機	—	交流同期電動機	—	—	
重量・定員	トルク	N・m(kgf・m)	—	—	—	450(45.9)	—	243(24.8)	—	—	
	蓄電池種類	—	—	—	—	リチウムイオンバッテリー	—	リチウムイオンバッテリー	—	—	
	蓄電池電圧	V	—	—	—	290	—	—	—	—	
	充電電力使用時走行距離(プラグインレンジ)*3	km	—	—	—	34.6	—	—	—	—	
	電力消費率*3	km/kWh	—	—	—	2.89	—	—	—	—	
	EV走行換算距離(等価EVLレンジ)	km	—	—	—	20.1	—	—	—	—	
	一充電消費電力量	kWh/回	—	—	—	6.94	—	—	—	—	
	電動機用主電池の電圧、容量、数及び送電圧	—	—	—	—	290V、22Ah、1、290V	—	44V、20Ah、1、44V	—	—	
	駆動用電動機の定格出力/最高出力	kW	—	—	—	45/65	—	10/16	—	—	
	車両重量*2	kg	1,670	1,730	1,800	1,710(1,750)	1,980(2,020)	1,880(1,920)	1,980(2,020)	2,040(2,080)	2,070(2,110)
性能	乗車定員	名	5	5	5	5	5	5	5	5	
	最小回転半径	m	5.4	5.5	5.4	5.4	5.4	5.5	6.0(左ハンドル)/5.9(右ハンドル)	5.9(左ハンドル)/6.0(右ハンドル)	5.9(左ハンドル)/6.0(右ハンドル)
	燃料消費率JC08モード走行(国土交通省審査値)*4	km/ℓ	14.7	13.4	21.0	14.9	—	10.4	—	9.1	9.1
	エネルギー消費効率( JC08モード燃費値)*4 (ハイブリッド燃費消費率*3 JC08モード)	km/ℓ	—	—	—	—	15.7	—	10.0	—	—
	主要燃費向上対策	—	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 筒内直接噴射 コモンレール高圧噴射、電子制御式燃料噴射 ターボチャージャー、インタークーラー	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射	プラグインハイブリッドシステム、アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射	—	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射、気筒休止機構	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射
環境情報	カーエアコン冷媒(大気放出禁止・廃棄時要回収) 種類:R134a/GWP値:1,430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
冷媒の環境影響度の低減 フロン排出抑制法における目標値/目標年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
寸法	目標値:GWP150/目標年度:2023年度	目標値:GWP150/目標年度:2023年度	目標値:GWP150/目標年度:2023年度	目標値:GWP150/目標年度:2023年度	目標値:GWP150/目標年度:2023年度	目標値:GWP150/目標年度:2023年度	目標値:GWP150/目標年度:2023年度	目標値:GWP150/目標年度:2023年度	目標値:GWP150/目標年度:2023年度	目標値:GWP150/目標年度:2023年度	
全長	mm	4,930	4,930	4,930	4,950	4,950	4,930	4,950	4,995	4,995	
全幅	mm	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,905	1,905	
全高	mm	1,455	1,460	1,455	1,455	1,475	1,455	1,450	1,460	1,460	
ホイールベース	mm	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	
トレッド(前)/トレッド(後)	mm	1,605/1,610	1,605/1,610	1,605/1,610	1,600/1,590	1,600/1,590	1,600/1,605	1,630/1,600	1,650/1,595	1,650/1,595	
最低地上高	mm	130	130	115	130	145	—	—	125	125	
トランクスペース(VDA方式)	ℓ	540	540	540	540	400	540	490	540	540	
ブレーキ(前/後)	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク	
タイヤサイズ(前/後)*2	225/55R17/225/55R17[245/40R19/275/35R19]	225/55R17/225/55R17[245/40R19/275/35R19]	225/55R17/225/55R17[245/40R19/275/35R19]	225/55R17/225/55R17[245/40R19/275/35R19]	245/40R19/275/35R19	245/40R19/275/35R19	245/45R18/245/45R18	245/35R20/275/30R20	265/35R20/295/30R20	265/35R20/295/30R20	

\*1 :ISGはIntegrated Starter Generatorの略称です。 \*2:( )はパノラミックスライディングルーフ(オプション)装着時、[ ]はAMGライン装着時。

\*3 :ハイブリッド燃費消費率、充電電力使用時走行距離、電力消費率は定められた試験条件での値です(国土交通省審査値)。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて数値は大きく異なります。本誌用のモード走行における表示は「JC08モード」です。

\*4 :燃料消費率は、定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

■記載の諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。また上記諸元表は道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値を基に作成してありますので、メーカー発表の資料に記載されるものと異なる場合もあります。

# Technical Data -Stationwagon-

## 主要諸元

車名:メルセデス・ベンツ	E 200 ステーションワゴン アバンギャルド	E 200 4MATIC ステーションワゴン アバンギャルド	E 220 d ステーションワゴン アバンギャルド	E 250 ステーションワゴン アバンギャルド スポーツ	E 220 d 4MATIC オールテレイン	E 450 4MATIC ステーションワゴン エクスクルーシブ	Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ ステーションワゴン (ISG搭載モデル)	Mercedes-AMG E 63 4MATIC+ ステーションワゴン	Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ ステーションワゴン	
車両型式	RBA-213242C	DBA-213243C	LDA-213204C	RBA-213245C	LDA-213217	DBA-213268	CAA-213261	CBA-213288	CBA-213289	
低排出ガス車認定(平成17年基準)	—	☆☆☆☆75%低減レベル	—	—	—	☆☆☆☆75%低減レベル	☆☆☆☆50%低減レベル	☆☆☆☆50%低減レベル	☆☆☆☆50%低減レベル	
低排出ガス車認定(平成21年基準)	☆☆☆☆75%低減レベル	—	—	☆☆☆☆75%低減レベル	—	—	—	—	—	
平成27年度燃費基準達成車 (JC08モード)	+20%達成	+10%達成	+20%達成	+20%達成	+20%達成	達成	+5%達成	達成	達成	
平成32年度燃費基準達成車 (JC08モード)	—	—	+30%達成	—	+10%達成	—	—	—	—	
自動車グリーン税制優遇措置(自動車税)	—	—	75%軽減	—	75%軽減	—	—	—	—	
エコカー減税	—	—	免税	—	免税	—	—	—	—	
自動車取得税	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
自動車重量税	—	—	免税	—	免税	—	—	—	—	
グリーンエネルギー自動車補助金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
運転タイプ	ステアリング トランスミッション	右 電子制御9速A/T	右 電子制御9速A/T	右 電子制御9速A/T	右 電子制御9速A/T	左/右 電子制御9速A/T	右 電子制御9速A/T	左 電子制御9速A/T	左 電子制御9速A/T	
駆動方式	後輪駆動 (FR)	四輪駆動 (4WD)	後輪駆動 (FR)	後輪駆動 (FR)	四輪駆動 (4WD)	四輪駆動 (4WD)	四輪駆動 (4WD)	四輪駆動 (4WD)	四輪駆動 (4WD)	
エンジン	エンジン型式 種類・シリンダー数 総排気量 ボア×ストローク 最高出力 最大トルク 圧縮比 燃料供給装置 使用燃料/燃料タンク容量	274 DOHC 直列4気筒ターボチャージャー付 1,991 83.0×92.0 135(184)/5,500 300(30.6)/1,200~4,000 9.8 電子制御式燃料噴射(直噴) 無鉛プレミアム・ガソリン/66	274 DOHC 直列4気筒ターボチャージャー付 1,991 83.0×92.0 135(184)/5,500 300(30.6)/1,200~4,000 9.8 電子制御式燃料噴射(直噴) 無鉛プレミアム・ガソリン/66	654 DOHC 直列4気筒ターボチャージャー付 1,949 82.0 × 92.3 143(194)/3,800 400(40.8)/1,600~2,800 15.5 電子制御燃料直接噴射(コモンレール) 軽油/66	274 DOHC 直列4気筒ターボチャージャー付 1,991 83.0×92.0 155(211)/5,500 350(35.7)/1,200~4,000 9.8 電子制御式燃料噴射(直噴) 無鉛プレミアム・ガソリン/66	654 DOHC 直列4気筒ターボチャージャー付 1,949 82.0×92.3 143(194)/3,800 400(40.8)/1,600~2,800 15.5 電子制御燃料直接噴射(コモンレール) 軽油/66	276M30 DOHC V型6気筒ツインターボチャージャー付 2,996 88.0×82.1 270(367)/5,500~6,000 500(51.0)/1,800~4,500 10.5 電子制御燃料噴射(直噴) 無鉛プレミアム・ガソリン/66	256 DOHC 直列6気筒ターボチャージャー付 2,996 83.0×92.3 320(435)/6,100 520(53.0)/1,800~5,800 10.5 電子制御式燃料噴射(直噴) 無鉛プレミアム・ガソリン/66	177 DOHC V型8気筒ツインターボチャージャー付 3,982 83.0×92.0 420(571)/5,750~6,500 750(76.5)/2,250~5,000 8.6 電子制御式燃料噴射(直噴) 無鉛プレミアム・ガソリン/80	
ハイブリッド モジュール	電動機型式 電動機種類 駆動用電動機の定格出力/最高出力 トルク 蓄電池種類 電動機用主電池の電圧、容量、数及び送電圧	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— 交流同期電動機 10/16 243(24.8) リチウムイオンバッテリー 44V、20Ah、1、44V	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —
重量・定員	車両重量*1 乗車定員	kg 名 1,750 5	kg 名 1,820 5	kg 名 1,870 5	kg 名 1,780 5	kg 名 1,940(1,980) 5	kg 名 1,950(1,990) 5	kg 名 2,050(2,090) 5	kg 名 2,110(2,150) 5	kg 名 2,140(2,180) 5
性能	最小回転半径 燃料消費率JC08モード走行(国土交通省審査値)*2 エネルギー消費効率( JC08モード燃費値)*2 (ハイブリッド燃料消費率*3 JC08モード)	m km/ℓ km/ℓ —	m km/ℓ km/ℓ —	m km/ℓ km/ℓ —	m km/ℓ km/ℓ —	m km/ℓ km/ℓ —	m km/ℓ km/ℓ —	m km/ℓ km/ℓ 10.0	m km/ℓ km/ℓ —	m km/ℓ km/ℓ —
主要燃費向上対策	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 筒内直接噴射 コモンレール高圧噴射、電子制御式燃料噴射 ターボチャージャー、インタークーラー	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 筒内直接噴射 ターボチャージャー、インタークーラー	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射	—	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射、気筒休止機構	アイドリングストップ機能 電動パワーステアリング 可変バルブタイミング 筒内直接噴射、気筒休止機構
環境情報	カーエアコン冷媒(大気放出禁止・廃棄時要回収) 種類: R134a/ GWP値: 1,430 冷媒の環境影響度の低減 フロン排出抑制法における目標値/目標年度	使用量: 630g 目標値: GWP150/目標年度: 2023年度	使用量: 630g 目標値: GWP150/目標年度: 2023年度	使用量: 630g 目標値: GWP150/目標年度: 2023年度	使用量: 630g 目標値: GWP150/目標年度: 2023年度	使用量: 630g 目標値: GWP150/目標年度: 2023年度	使用量: 630g 目標値: GWP150/目標年度: 2023年度	使用量: 630g 目標値: GWP150/目標年度: 2023年度	使用量: 630g 目標値: GWP150/目標年度: 2023年度	使用量: 630g 目標値: GWP150/目標年度: 2023年度
寸法	全長 全幅 全高 ホイールベース トレッド(前) トレッド(後) 最低地上高 ラゲッジスペース (VDA方式)	mm mm mm mm mm mm mm ℓ 4,940 1,850 1,465 2,940 1,605 1,610 130 640~1,820	mm mm mm mm mm mm mm ℓ 4,940 1,850 1,470 2,940 1,605 1,610 130 640~1,820	mm mm mm mm mm mm mm ℓ 4,940 1,850 1,465 2,940 1,605 1,610 115 640~1,820	mm mm mm mm mm mm mm ℓ 4,960 1,860 1,465 2,940 1,600 1,590 130 640~1,820	mm mm mm mm mm mm mm ℓ 4,950 1,860 1,495 2,940 1,605 1,610 140 640~1,820	mm mm mm mm mm mm mm ℓ 4,940 1,850 1,465 2,940 1,460 2,940 1,630 1,605 — 490	mm mm mm mm mm mm mm ℓ 4,960 1,850 1,475 2,940 1,475 2,940 1,650 1,595 125 640~1,820	mm mm mm mm mm mm mm ℓ 4,960 1,905 1,475 2,940 1,475 2,940 1,650 1,595 125 640~1,820	mm mm mm mm mm mm mm ℓ 4,960 1,905 1,475 2,940 1,475 2,940 1,650 1,595 125 640~1,820
ブレーキ(前/後) タイヤサイズ(前/後)*1	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク 225/55R17/225/55R17[245/40R19/275/35R19]	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク 225/55R17/225/55R17[245/40R19/275/35R19]	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク 225/55R17/225/55R17[245/40R19/275/35R19]	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク 245/40R19/275/35R19	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク 245/45R19/245/45R19	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク 245/45R18/245/45R18	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク 245/35R20/275/30R20	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク 265/35R20/295/30R20	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク 265/35R20/295/30R20	


\*1:( )はパナミックスライディングルーフ(オプション)装着時。[ ]はAMGライン装着時。\*2:燃料消費率は、定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

\*3:ハイブリッド燃料消費率、充電電力使用時走行距離、電力消費率は定められた試験条件での値です(国土交通省審査値)。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて数値は大きく異なります。本諸元のモード走行における表示は「JC08モード」です。


■記載の諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。また上記諸元表は道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値を基に作成してありますので、メーカー発表の資料に記載されるものと異なる場合もあります。

## Dimensions -Sedan-

### E 200 AVANTGARDE



### Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+



単位：mm


## Price List -Sedan-

価格										※車両本体価格及び有料保証延長プログラムの価格は、消費税率8%を加えた消費税込みの価格となります。										
	E 200 アバンギャルド	E 200 4MATIC アバンギャルド	E 220 d アバンギャルド	E 250 アバンギャルド スポーツ	E 350 e アバンギャルド スポーツ	E 450 4MATIC エクスクルーシブ	Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ (ISG搭載モデル)	Mercedes-AMG E 63 4MATIC+	Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+											
車両本体価格	7,010,000円	7,240,000円	7,280,000円	7,980,000円	8,210,000円	10,530,000円	12,020,000円	16,680,000円	18,050,000円											
消費税抜き価格	6,490,741円	6,703,704円	6,740,741円	7,388,889円	7,601,852円	9,750,000円	11,129,630円	15,444,445円	16,712,963円											
保証プラス (新車時適用価格)*2	162,000円								313,200円											
有料保証延長プログラム (メルセデス・ケア*1) (終了後2年間)	消費税抜き価格								150,000円		290,000円									
	メンテナンスプラス		123,120円	169,560円	123,120円	129,600円	135,000円	-		-										
	消費税抜き価格		114,000円	157,000円	114,000円	120,000円	125,000円	-		-										


\*1:正規販売店でご購入いただいた新車に、3年間・走行距離無制限で、「一般保証」「24時間ツーリングサポート」「メンテナンス保証」が適用される無料サービスプログラムです。  
 \*2:ファーストオーナーでかつ初度登録日から3ヶ月以内の場合のみ適用となります。  
 ※車両本体価格はすべてメーカー希望小売価格であり、付属品価格及び税金(消費税を除く)、保険料、登録などに伴う諸費用を含まない参考価格です。  
 ※販売価格及びサポート内容の詳細については、メルセデス・ベンツ正規販売店にお問い合わせください。  
 ※上記の費用以外にリサイクル料金が別途必要になります。

## Dimensions -Stationwagon-

### E 200 STATIONWAGON AVANTGARDE



### Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ STATIONWAGON



単位：mm

## Price List -Stationwagon-

価格										※車両本体価格及び有料保証延長プログラムの価格は、消費税率8%を加えた消費税込みの価格となります。										
	E 200 ステーションワゴン アバンギャルド	E 200 4MATIC ステーションワゴン アバンギャルド	E 220 d ステーションワゴン アバンギャルド	E 250 ステーションワゴン アバンギャルド スポーツ	E 220 d 4MATIC オールテレイン	E 450 4MATIC ステーションワゴン エクスクルーシブ	Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ ステーションワゴン (ISG搭載モデル)	Mercedes-AMG E 63 4MATIC+	Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+											
車両本体価格	7,380,000円	7,610,000円	7,650,000円	8,350,000円	8,750,000円	11,160,000円	12,390,000円	17,050,000円	18,580,000円											
消費税抜き価格	6,833,334円	7,046,297円	7,083,334円	7,731,482円	8,101,852円	10,333,334円	11,472,223円	15,787,037円	17,203,704円											
保証プラス (新車時適用価格)*2	162,000円								313,200円											
有料保証延長プログラム (メルセデス・ケア*1) (終了後2年間)	消費税抜き価格								150,000円		290,000円									
	メンテナンスプラス		123,120円	169,560円	123,120円	195,480円	129,600円	135,000円	-		-									
	消費税抜き価格		114,000円	157,000円	114,000円	181,000円	120,000円	125,000円	-		-									

\*1:正規販売店でご購入いただいた新車に、3年間・走行距離無制限で、「一般保証」「24時間ツーリングサポート」「メンテナンス保証」が適用される無料サービスプログラムです。  
 \*2:ファーストオーナーでかつ初度登録日から3ヶ月以内の場合のみ適用となります。  
 ※車両本体価格はすべてメーカー希望小売価格であり、付属品価格及び税金(消費税を除く)、保険料、登録などに伴う諸費用を含まない参考価格です。  
 ※販売価格及びサポート内容の詳細については、メルセデス・ベンツ正規販売店にお問い合わせください。  
 ※上記の費用以外にリサイクル料金が別途必要になります。



## Options(推奨オプション) -Sedan-

モデル別標準・推奨オプション装備
●は標準装備
○はオプション
ーは設定なし

	E 200 アバンギャルド	E 200 4MATIC アバンギャルド	E 220 d アバンギャルド	E 250 アバンギャルド スポーツ	E 350 e アバンギャルド スポーツ	E 450 4MATIC エクスクルーシブ	Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ (ISG搭載モデル)	Mercedes-AMG E 63 4MATIC+	Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+
AMGライン	マルチビームLEDヘッドライト、アダプティブハイビームアシスト・プラス、Mercedes-Benzロゴ付ブレーキキャリパー&ドリルドベンチレーテッドディスク[フロント]、19インチAMG5ツインスポークアルミホイール、MOExtended(ランフラット特性タイヤ)、AMGスタイリングパッケージ[フロントスポイラー・サイド&リアスカート]、本革シート(ナッパレザー/ステッチ入)、ブラックアッシュウッドインテリアトリム(マット)、ブラックアッシュウッドインテリアトリム(マット)、レザーARTICOダッシュボード、ステンレスアクセル&ブレーキペダル(ラバースタッド付)、AMGスポーツステアリング								
エクスクルーシブパッケージ	○565,000(523,149)	○565,000(523,149)	○565,000(523,149)	ー	ー	ー	ー	ー	ー
エクスクルーシブパッケージ(E 450 4MATIC(エクスクルーシブ))	ー	ー	ー	ー	ー	○435,000(402,778)	ー	ー	ー
エクスクルーシブパッケージ(Mercedes-AMG E 53 4MATIC+、E 63 4MATIC+、E 63 S 4MATIC+)	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○506,000(468,519)	○556,000(514,815)	○506,000(468,519)
外装	○216,000(200,000)	○216,000(200,000)	○216,000(200,000)	○216,000(200,000)	○216,000(200,000)	ー	ー	ー	ー
ボディカラー	○91,000(84,260)	○91,000(84,260)	○91,000(84,260)	○91,000(84,260)	○91,000(84,260)	○91,000(84,260)	●	●	●
	○195,000(180,556)	○195,000(180,556)	○195,000(180,556)	○195,000(180,556)	○195,000(180,556)	○195,000(180,556)	○114,000(105,556)	○114,000(105,556)	○114,000(105,556)

## Special Options(受注生産オプション) -Sedan-

モデル別受注生産オプション装備
○はオプション(受注生産のため、納車までに6ヶ月以上お時間がかかります)
ーは設定なし

	E 200 アバンギャルド	E 200 4MATIC アバンギャルド	E 220 d アバンギャルド	E 250 アバンギャルド スポーツ	E 350 e アバンギャルド スポーツ	E 450 4MATIC エクスクルーシブ	Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ (ISG搭載モデル)	Mercedes-AMG E 63 4MATIC+	Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+
AMGカーボンパッケージ	AMGカーボンファイバーフロントスポイラーリップ、AMGカーボンファイバーフロントフェンダーアクセント、AMGカーボンファイバー付サイドスカート、AMGカーボンファイバードアミラー、AMGカーボンファイバートランクリッドスポイラーリップ、AMGカーボンファイバーリアディフューザー、AMGカーボンインテリアトリム								
シャーシ	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○1,123,000(1,123,149)
ボディカラー	○195,000(180,556)	○195,000(180,556)	○195,000(180,556)	○195,000(180,556)	○195,000(180,556)	○195,000(180,556)	○114,000(105,556)	○114,000(105,556)	○114,000(105,556)

数字はメーカー装着の場合のオプション装備品価格(単位:円)を表します。

( < )内は消費税率8%抜き価格となります。

## Combination Options(ボディカラーと内装の組み合わせ) -Sedan-

■受注生産及び推奨組み合わせ色以外は、納車までに6ヶ月以上お時間がかかります。詳細につきましては、メルセデス・ベンツ正規販売店までお問い合わせください。
●は推奨組み合わせ
ーは設定なし
(S):ソリッドペイント
(M):メタリックペイント

	E 200 アバンギャルド E 200 4MATIC アバンギャルド E 220 d アバンギャルド	AMGライン			E 250 アバンギャルド スポーツ E 350 e アバンギャルド スポーツ (AMGライン仕様)	E 450 4MATIC エクスクルーシブ				
インテリア	内装色	ブラック	ナッツブラウン ／ブラック	マキアートベージュ ／ブラック	ブラック	サドルブラウン ／ブラック	ブラック	ナッツブラウン ／エスプレッソブラウン	マキアートベージュ ／エスプレッソブラウン	
	標準シート素材	本革 (グレーステッチ入) 201	本革 214	本革 215	本革ナッパレザー (グレーステッチ入) 811	本革 ナッパレザー 824	本革ナッパレザー (グレーステッチ入) 811	本革 ナッパレザー 824	本革ナッパレザー (ステッチ入) 815	
	標準インテリアトリム	ブライトアルミニウム			ブラックアッシュウッド(マット)			ブラウンアッシュウッド(マット)		
	オプションインテリアトリム	ー			ー			ー		
標準ルーフライナー	グレー	ベージュ		ブラック			ブラック			
ボディカラー	無償	ポラーホワイト(S)	149	●			●		●	
	有償	オプシディアンブラック(M)	197	●			●		●	
		イリジウムシルバー(M)	775	●			●		●	
		カバンサイトブルー(M)	890							
		セレナイトグレー(M)	992							
		ダイヤモンドホワイト(M)	799							
ヒヤシンズレッド(M)	996									

	Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ (ISG搭載モデル)					Mercedes-AMG E 63 4MATIC+			Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+			
インテリア	内装色	ブラック	ブラック	ブラック	ナッツブラウン ／ブラック	マキアートベージュ ／ブラック	ブラック	ナッツブラウン ／ブラック	マキアートベージュ ／ブラック	ブラック	ナッツブラウン ／ブラック	マキアートベージュ ／ブラック
	標準シート素材	レザーARTICO*20*21 (レッドステッチ入) 621	本革 ナッパレザー 861	本革ナッパレザー*21 (レッドステッチ入) 821	本革 ナッパレザー 864	本革 ナッパレザー 865	本革 ナッパレザー 851	本革 ナッパレザー 854	本革 ナッパレザー 855	本革 ナッパレザー*22 561	本革 ナッパレザー 554	本革 ナッパレザー 555
	標準インテリアトリム	メタルウィーブ					メタルウィーブ			メタルウィーブ		
	オプションインテリアトリム	ー					ー			AMGカーボン ブラック		
標準ルーフライナー	ブラック					ブラック			ー			
ボディカラー	無償	ポラーホワイト(S)	149	●								
	有償	オプシディアンブラック(M)	197	●	●			●			●	
		イリジウムシルバー(M)	775	●	●			●			●	
		カバンサイトブルー(M)	890									
		セレナイトグレー(M)	992	●								
		ダイヤモンドホワイト(M)	799		●				●			●
ヒヤシンズレッド(M)	996											

- \*1:ドアミラー及びステアリングのポジションもメモリーされます。
- \*2:アバンギャルド及びエクスクルーシブはブラック、アバンギャルド スポーツはシルバーアルミニウムのパドルシフトが装着されます。
- \*3:キーレスゴー及びキーレススタートは、電波により埋め込み型心臓ペースメーカー及び埋め込み型除細動器の作動に影響を与える可能性があります。クルマを使用する前に、あらかじめ医師や医療用電子機器メーカーなどにキーレスゴー及びキーレススタートによる電波の影響についてご相談ください。
- \*4:COMANDオンライン機能のご利用には、パケット通信が可能なBluetooth®対応携帯電話が必要です。また、COMANDオンライン機能ご利用時の通信料などは、別途お客様のご負担となります。パケット定額サービスのご利用をおすすめします。COMANDオンライン機能は、Bluetooth®プロファイルのダイヤルアップネットワークに対応していない携帯電話(スマートフォンの一部機種など)ではご利用できません。ご利用いただける携帯電話の機種につきましては、メルセデス・ベンツ正規販売店までお問い合わせください。
- \*5:Android Auto™のご利用には、Android5.1(Lollipop)以降を搭載したスマートフォンが必要です。Apple CarPlayのご利用には、iOS8以降のOSを搭載したiPhoneが必要です。最新のOSをご使用ください。電波が届かない場所や電波の弱い場所ではサポートエリア内でも動作しない場合があります。Android Auto™のスマートフォン、またはApple CarPlayのiPhoneのデータ通信にかかる費用(通信費など)はお客様のご負担となります。Android Auto™はGoogle LLCが提供するアプリケーションであり、各機能は予告なく変更・終了することがあります。あらかじめご了承ください。
- \*6:携帯電話接続ケーブルの設定はありません。携帯電話ハンズフリー機能は、Bluetooth®に対応した携帯電話でのみ使用できます。
- \*7:その他の機能や詳細につきましては、メルセデス・ベンツ正規販売店にお問い合わせください。
- \*8:スマートフォンのメーカーや機種、OSのバージョンなどによって、ご利用いただけない場合があります。
- \*9:E 200 4MATIC アバンギャルド、E 450 4MATIC エクスクルーシブの場合は4ESP®となります。
- \*10:AGILITY CONTROLサスペンション装着のその他のモデルよりも車高が約15mm高くなります。

- \*11:AMGレッドブレーキ・キャリパーとの同時装着はできません。また、AMGカーボンセラミックブレーキは、サーキットでの高負荷走行に特化した設計のため、通常使用時には音が発生する場合や、ブレーキフィリングが異なるなどの特性がありますので、ご注意ください。
- \*12:速度リミッターの設定が、Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+は300km/hとなります。
- \*13:MOExtended(ランフラット特性タイヤ)非装着車にはタイヤフィットが搭載されます。
- \*14:ブラックの内装色を選択した場合、ステアリング上部にグレーのマーキングが入ります。
- \*15:E 250 アバンギャルド スポーツは、Burmester®サラウンドサウンドシステム装着の有無にかかわらず、トランクルーム左側の形状が他のモデルのBurmester®サラウンドサウンドシステム非装着車と異なります。その他のモデルは、Burmester®サラウンドサウンドシステムを装着した場合、トランク左側の形状が若干変更となります。
- \*16:Burmester®サラウンドサウンドシステム(パッケージオプション)を装着した場合は13スピーカーとなります。
- \*17:E 250 アバンギャルド、E 350 e アバンギャルド スポーツは標準装備。
- \*18:E 200 アバンギャルド、E 200 4MATIC アバンギャルド、E 220 d アバンギャルド、E 350 e アバンギャルド スポーツのみ、E 250 アバンギャルド スポーツは標準装備。
- \*19:Mercedes-AMG E 63 4MATIC+のみ。
- \*20:ARTICOは、人工皮革を表すDaimler AGの登録商標です。
- \*21:シートやダッシュボードなどにレッドステッチが施され、シートベルトもレッドとなります。
- \*22:シートベルトの色がシルバーとなります。



## Options(推奨オプション) -Stationwagon-

モデル別標準・推奨オプション装備
●は標準装備
○はオプション
―は設定なし

	E 200 ステーションワゴン アバンギャルド	E 200 4MATIC ステーションワゴン アバンギャルド	E 220 d ステーションワゴン アバンギャルド	E 250 ステーションワゴン アバンギャルド スポーツ	E 220 d 4MATIC オールテレイン	E 450 4MATIC ステーションワゴン エクスクルーシブ	Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ ステーションワゴン (ISG搭載モデル)	Mercedes-AMG E 63 4MATIC+ ステーションワゴン	Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ ステーションワゴン
AMGライン	マルチビームLEDヘッドライト、アダプティブハイビームアシスト・プラス、Mercedes-Benzロゴ付ブレーキキャリパー&ドリルドベンチレーテッドディスク[フロント]、19インチAMG5ツインスポークアルミホイール、MOExtended(ランフラット特性タイヤ)、AMGスタイリングパッケージ[フロントスポイラー・サイド&リアスカート]、本革シート(ナッパレザー/ステッチ入)、ブラックアッシュウッドインテリアトリム(マット)、ブラックアッシュウッドインテリアトリム(マット)、レザーARTICOダッシュボード、ステンレスアクセル&ブレーキペダル(ラバースタッド付)、AMGスポーツステアリング								
	○565,000(523,149)	○565,000(523,149)	○565,000(523,149)	―	―	―	―	―	―
エクスクルーシブパッケージ	Burmester®サラウンドサウンドシステム*14、エアバランスパッケージ(空気清浄機能、パフュームアトマイザー付)、シートヒーター[後席]、ヘッドアップディスプレイ*16								
	○251,000(232,408)	○251,000(232,408)	○251,000(232,408)	○171,000(158,334)	―	―	―	―	―
エクスクルーシブパッケージ(E 220 d 4MATIC オールテレイン)	パノラミックスライディングルーフ(挟み込み防止機能付)、シートベンチレーター[前席]、ヘッドアップディスプレイ								
	―	―	―	―	○398,000(368,519)	―	―	―	―
エクスクルーシブパッケージ(Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ E 63 4MATIC+ E 63 S 4MATIC+)	パノラミックスライディングルーフ(挟み込み防止機能付)、アクティブマルチコントロールシートバック、シートベンチレーター[前席]、ドライビングダイナミックシート、リラクゼーション機能、盗難防止警報システム*17								
	―	―	―	―	―	○506,000(468,519)	○556,000(514,815)	○506,000(468,519)	―
外装	パノラミックスライディングルーフ(挟み込み防止機能付)								
ボディカラー	○216,000(200,000)	○216,000(200,000)	○216,000(200,000)	○216,000(200,000)	―	○216,000(200,000)	―	―	―
	○91,000(84,260)	○91,000(84,260)	○91,000(84,260)	○91,000(84,260)	○91,000(84,260)	○91,000(84,260)	●	●	●
	○195,000(180,556)	○195,000(180,556)	○195,000(180,556)	○195,000(180,556)	○195,000(180,556)	○195,000(180,556)	○114,000(105,556)	○114,000(105,556)	○114,000(105,556)

## Special Options(受注生産オプション) -Stationwagon-

モデル別受注生産オプション装備
○はオプション(受注生産のため、納車までに6ヶ月以上お時間がかかります)
―は設定なし

	E 200 ステーションワゴン アバンギャルド	E 200 4MATIC ステーションワゴン アバンギャルド	E 220 d ステーションワゴン アバンギャルド	E 250 ステーションワゴン アバンギャルド スポーツ	E 220 d 4MATIC オールテレイン	E 450 4MATIC ステーションワゴン エクスクルーシブ	Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ ステーションワゴン (ISG搭載モデル)	Mercedes-AMG E 63 4MATIC+ ステーションワゴン	Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ ステーションワゴン
AMGカーボンパッケージ	AMGカーボンファイバーフロントスポイラーリップ、AMGカーボンファイバーフロントフェンダーアクセント、AMGカーボンファイバー付サイドスカート、AMGカーボンファイバードアミラー、AMGカーボンファイバーリアディフューザー、AMGカーボンインテリアトリム								
	―	―	―	―	―	―	―	―	○1,148,000(1,062,963)
シャーシ	AMGカーボンセラミックブレーキ*10								
ボディカラー	ヒヤシンスレッド(メタリックペイント)								
	○195,000(180,556)	○195,000(180,556)	○195,000(180,556)	○195,000(180,556)	○195,000(180,556)	○195,000(180,556)	○114,000(105,556)	○114,000(105,556)	○114,000(105,556)

数字はメーカー装着の場合のオプション装備品価格(単位:円)を表します。

( )内は消費税率8%抜きの価格となります。

## Combination Options(ボディカラーと内装の組み合わせ) -Stationwagon-

■受注生産及び推奨組み合わせ色以外は、納車までに6ヶ月以上お時間がかかります。詳細につきましては、メルセデス・ベンツ正規販売店までお問い合わせください。
●は推奨組み合わせ
―は設定なし
(S):ソリッドペイント
(M):メタリックペイント

	E 200 ステーションワゴン アバンギャルド E 200 4MATIC ステーションワゴン アバンギャルド E 220 d ステーションワゴン アバンギャルド	AMGライン				E 250 ステーションワゴン アバンギャルド スポーツ (AMGライン仕様)	E 220 d 4MATIC オールテレイン			E 450 4MATIC ステーションワゴン エクスクルーシブ				
インテリア	内装色	ブラック	ナッツブラウン /ブラック	マキアートベージュ /ブラック	ブラック	サドルブラウン /ブラック	ブラック	サドルブラウン /ブラック	ブラック	ナッツブラウン /ブラック	マキアートベージュ /ブラック	ブラック	ナッツブラウン /エスプレッソブラウン	マキアートベージュ /エスプレッソブラウン
	標準シート素材	本革 (グレーステッチ入) 201	本革 214	本革 215	本革ナッパレザー (グレーステッチ入) 811	本革 ナッパレザー 824	本革ナッパレザー (グレーステッチ入) 811	本革 ナッパレザー 824	本革 (グレーステッチ入) 201	本革 214	本革 215	本革ナッパレザー (グレーステッチ入) 801	本革ナッパレザー (ステッチ入) 814	本革ナッパレザー (ステッチ入) 815
	標準インテリアトリム	ブライトアルミニウム			ブラックアッシュウッド(マット)		ブラックアッシュウッド(マット)		ブラッシュドアルミニウム			ブラウンアッシュウッド(マット)		
	オプションインテリアトリム	―			―		―		―			―		
標準ルーフライナー	グレー	ベージュ		ブラック		ブラック		グレー	ベージュ		グレー	ベージュ		
ボディカラー	無償	ポーラーホワイト(S)	149	●			●		●			●		
	有償	オブシディアンブラック(M)	197	●			●		●			●		
		イリジウムシルバー(M)	775	●			●		●			●		
		カバンサイトブルー(M)	890											
		セレナイトグレー(M)	992											
		ダイヤモンドホワイト(M)	799											
ヒヤシンスレッド(M)	996													

	Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ ステーションワゴン (ISG搭載モデル)					Mercedes-AMG E 63 4MATIC+ ステーションワゴン			Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ ステーションワゴン			
インテリア	内装色	ブラック	ブラック	ブラック	ナッツブラウン /ブラック	マキアートベージュ /ブラック	ブラック	ナッツブラウン /ブラック	マキアートベージュ /ブラック	ブラック	ナッツブラウン /ブラック	マキアートベージュ /ブラック
	標準シート素材	レザーARTICO*18*19 (レッドステッチ入) 621	本革 ナッパレザー 861	本革ナッパレザー*19 (レッドステッチ入) 821	本革 ナッパレザー 864	本革 ナッパレザー 865	本革 ナッパレザー 851	本革 ナッパレザー 854	本革 ナッパレザー 855	本革 ナッパレザー*20 561	本革 ナッパレザー 554	本革 ナッパレザー 555
	標準インテリアトリム	メタルウィーブ					メタルウィーブ			メタルウィーブ		
	オプションインテリアトリム	―					―			AMGカーボン		
標準ルーフライナー	ブラック					ブラック			ブラック			
ボディカラー	無償	ポーラーホワイト(S)	149	●			●				●	
	有償	オブシディアンブラック(M)	197	●	●			●			●	
		イリジウムシルバー(M)	775	●	●			●			●	
		カバンサイトブルー(M)	890									
		セレナイトグレー(M)	992	●								
		ダイヤモンドホワイト(M)	799			●					●	
ヒヤシンスレッド(M)	996											

- \*1:ドアミラー及びステアリングのポジションもメモリーされます。
- \*2:アバンギャルド及びエクスクルーシブはブラック、アバンギャルド スポーツはシルバーアルミニウムのバドルシフトが装着されます。
- \*3:キーレスゴー及びキーレススタートは、電波により埋め込み型心臓ペースメーカー及び埋め込み型除細動器の作動に影響を与える可能性があります。クルマを使用する前に、あらかじめ医師や医療用電子機器メーカーなどにキーレスゴー及びキーレススタートによる電波の影響についてご相談ください。
- \*4:COMANDオンライン機能のご利用には、パケット通信が可能なBluetooth®対応携帯電話が必要です。また、COMANDオンライン機能ご利用時の通信料などは、別途お客様のご負担となります。パケット定額サービスのご利用をおすすめします。COMANDオンライン機能は、Bluetooth®プロファイルのダイヤルアップネットワークに対応していない携帯電話(スマートフォンの一部機種など)ではご利用できません。ご利用いただける携帯電話の機種につきましては、メルセデス・ベンツ正規販売店までお問い合わせください。
- \*5:Android Auto™のご利用には、Android5.1 (Lollipop)以降を搭載したスマートフォンが必要です。Apple CarPlayのご利用には、iOS8以降のOSを搭載したiPhoneが必要です。最新のOSをご使用ください。電波が届かない場所や電波の弱い場所ではサポートエリア内でも動作しない場合があります。Android Auto™のスマートフォン、またはApple CarPlayのデータ通信にかかる費用(通信費など)はおお客様のご負担となります。Android Auto™はGoogle LLCが提供するアプリケーションであり、各機能は予告なく変更・終了することがあります。あらかじめご了承ください。
- \*6:携帯電話接続ケーブルの設定はありません。携帯電話ハンズフリー機能は、Bluetooth®に対応した携帯電話でのみ使用できます。
- \*7:その他の機能や詳細につきましては、メルセデス・ベンツ正規販売店にお問い合わせください。
- \*8:スマートフォンのメーカーや機種、OSのバージョンなどによって、ご使用いただけない場合があります。
- \*9:E 200 4MATIC ステーションワゴン アバンギャルド、E 220 d 4MATIC オールテレイン、E 450 4MATIC ステーションワゴン エクスクルーシブの場合は4ESP®となります。

- \*10:AMGレッドブレーキ・キャリパーとの同時装着はできません。また、AMGカーボンセラミックブレーキは、サーキットでの高負荷走行に特化した設計のため、通常使用時には音が発生する場合や、ブレーキフィリングが異なるなどの特性がありますので、ご注意ください。
- \*11:速度リミッターの設定が、Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ステーションワゴンは290km/hとなります。
- \*12:MOExtended(ランフラット特性タイヤ)非装着車にはタイヤフィットが搭載されます。
- \*13:ブラックの内装色を選択した場合、ステアリング上部にグレーのマーキングが入ります。
- \*14:E 250 ステーションワゴン アバンギャルド スポーツは、Burmester®サラウンドサウンドシステム装着の有無にかかわらず、トランクルーム左側の形状が他のモデルのBurmester®サラウンドサウンドシステム非装着車と異なります。その他のモデルは、Burmester®サラウンドサウンドシステムを装着した場合、トランク左側の形状が若干変更となります。
- \*15:Burmester®サラウンドサウンドシステム(パッケージオプション)を装着した場合は13スピーカーとなります。
- \*16:E 250 ステーションワゴン アバンギャルド スポーツは標準装備。
- \*17:Mercedes-AMG E 63 4MATIC+ステーションワゴンのみ。
- \*18:ARTICOは、人工皮革を表すDaimler AGの登録商標です。
- \*19:シートやダッシュボードなどにレッドステッチが施され、シートベルトもレッドとなります。
- \*20:シートベルトの色がシルバーとなります。



※PRE-SAFE®、FrontBass®システム、ESP®は、Daimler AGの登録商標です。  
※Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。  
※iPhone、Apple CarPlayはApple Inc.の登録商標です。  
※Google、AndroidおよびAndroid Auto™は、米国およびその他の国で登録されたGoogle LLCの商標です。  
※ETCは、一般財団法人 ITSサービス高度化機構(ITS-TEA)の登録商標です。  
※ARTICOは、人工皮革を表すDaimler AGの登録商標です。  
※Burmester®は、Burmester Audiosysteme GmbHの商標または登録商標です。

■価格は、2018年9月現在のメーカー希望小売価格(消費税率8%込み)です。( )内は消費税抜きの価格です。  
■記載の仕様・価格は予告なく変更及び販売終了することがありますので、あらかじめご了承ください。  
■このデータインフォメーションの内容は、2018年9月現在のものです。  
■受注生産は、納車までに6ヶ月以上お時間がかかります。また、オプションの組み合わせにより、納車までに6ヶ月以上お時間がかかります。詳細につきましては、メルセデス・ベンツ正規販売店までお問い合わせください。

製造事業者:Daimler AG

総輸入元

メルセデス・ベンツ日本株式会社 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー

お求めは、メルセデス・ベンツ正規販売店ネットワークへ。

MC・0918・41・HM TEMP-QNPBJA0836-A-01